

# 德国阳光蓄电池 A412/120A UPS电源

产品名称	德国阳光蓄电池 A412/120A UPS电源
公司名称	长沙旭普电源设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市芙蓉区凯通国际5栋
联系电话	86-073182029880 13787152025

## 产品详情

A512/6.5S,12V6.5AH

\*卓越的德国阳光A500蓄电池采用国际领先的胶体技术 \*EUROBAT等级：普通电池

\*自放电率极低，适合长时间独立存放达两年以上（20℃）

\*依据IATA，DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制

产品其它特性：\*卓越的德国阳光A500蓄电池采用国际领先的胶体技术 \*EUROBAT等级：普通电池

\*自放电率极低，适合长时间独立存放达两年以上（20℃）\*依据IATA，DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制

产品说明：[德国阳光蓄电池](#)（符合UL94 HB防火等级）24小时服务热线：0731-82029880 13787152025

型号	编号	电 C20 压 1.75 VpC 20 Ah	短路电流 ( IEC896/2 )	长 mm	宽 mm	高 mm	高 ( 含 顶盖 ) mm	高 ( 含 端子 ) mm	重量 Kg.	内阻 (r)
A512/6.5 S	NGA51206D5HS0SA	12 6.5	131	151.7	65.5	94.5	94.5	98.4	2.6	

[德国阳光蓄电池](#) 恒电流放电参数表 (20 安培)

编号	型号	电压	5min	10min	15min	20min	30min	1h
NGA51206D5HS0SA	A512/6,5S	1.85	17.0	12.0	10.0	8.1	6.1	3.6
NGA51206D5HS0SA	A512/6,5S	1.80	19.0	13.0	11.0	8.8	6.5	3.8
NGA51206D5HS0SA	A512/6,5S	1.75	20.0	14.0	11.0	9.2	6.8	3.9
NGA51206D5HS0SA	A512/6,5S	1.70	21.0	15.0	12.0	9.5	6.9	3.9
NGA51206D5HS0SA	A512/6,5S	1.65	23.0	15.0	12.0	9.6	7.0	4.0
NGA51206D5HS0SA	A512/6,5S	1.60	24.0	16.0	12.0	9.7	7.0	4.0

[德国阳光蓄电池](#) 恒功率放电参数表 (20 瓦/单体)

编号	型号	电压	3min	5min	10min	15min	20min
NGA51206D5HS0SA	A512/6,5S	1.85	240.0	200.0	146.0	120.0	102.0
NGA51206D5HS0SA	A512/6,5S	1.80	256.0	224.0	160.0	126.0	108.0

NGA51206D5HS0SA	A512/6,5S	1.75	276.0	242.0	172.0	132.0	114.0
NGA51206D5HS0SA	A512/6,5S	1.70	300.0	252.0	176.0	136.0	116.0
NGA51206D5HS0SA	A512/6,5S	1.65	320.0	258.0	180.0	138.0	118.0
NGA51206D5HS0SA	A512/6,5S	1.60	336.0	264.0	184.0	140.0	118.0

本公司主要销售以下产品：1:德国阳光 [光蓄电池](#) 2：圣阳蓄電池 3：大力神蓄電池 4：山特蓄電池  
5 神鋼蓄電池 6： [冠軍蓄電池](#) 7：湯淺蓄電池 8：友聯蓄電池 9：[松下蓄電池](#) 10: 山特UPS电源  
11：艾默生UPS电源 12：APCUPS电源 13：易事特蓄電池 14：滨松蓄電池 15：OTP蓄電池  
16：CSTK蓄電池 17：赛特蓄電池 18：德国松树(荷贝克)蓄電池

19.金武士UPS电源

20．EPS消防应急电源

21．电梯应急电源

22．机房应急电源

23．稳压器

24．防雷器

25．艾佩斯蓄電池

销售热线：0731-82029880 89820806 商务部：郭经理13787152025 张先生18973169029

售后部：杨经理13787030121 全国免费服务电话：400-6926-880 商务QQ：1069209186 1713362880

公司地址：长沙市高新区麓谷麓天路8号

公司网址：[www.ups888.com](http://www.ups888.com)

公司邮箱：xupudy@163.com