## 宣城市金兰盾蓄电池12V230AH项目保护机制

产品名称	宣城市金兰盾蓄电池12V230AH项目保护机制
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

宣城市金兰盾蓄电池12V230AH项目保护机制 本工程UPS系统采用2N配置方式:系统从高低压配电系统 到UPS到机架全程采用完全独立双回路,形成一个双系统冗余、双总线配电的电源系统。两套系统之间 可互为备份冗余,因此具有较强的容错能力,可基本消除系统单点故障,保证即使在1套UPS完全故障的 情况下,另1套UPS还可承担所有的负载,完全满足B级机房对供电的要求。但对于电力系统来说,就要 具体对待识别了。断路器一般分为高压断路器和低压断路器,一般情况下我们将3kV以上的称为高压电 器。低压断路器曾称自动开关,它在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路 、欠压和漏电保护等。它的适用范围相当,我们日常生活中几乎随处可见,并且因为它的存在而使我们 的生活变得安全。高压断路器是我们不常接触的一种电器,它在高压电路中起控制作用,是高压电路中 的重要电器元件之一。 3.4.9.2 UPS主机设备主要技术性能指标 (一)高频塔式UPS主机主要技术性能指标 要求设计选用具有高可靠性、节能环保、便于安装维护的高频塔式UPS主机。生产厂家应提供CQC节能 证书或泰尔认证证书或CE证书等。赫默里斯蓄电池 恒安蓄电池 恒达蓄电池 鸿晟蓄电池 华富蓄电池 华圆蓄电池 吉自达蓄电池 金鹏蓄电池 金狮蓄电池 金塔蓄电池 金武士蓄电池 金鹰蓄电池 金源环宇蓄电池 金源星蓄电池 金悦城蓄电池 劲昊蓄电池 精卫蓄电池 矩阵蓄电池 聚能蓄电池 凯美瑞蓄电池 铠美瑞蓄电池 康迪斯蓄电池 科恒达蓄电池 科力达蓄电池 克雷士蓄电池 矿森蓄电池 莱克龙蓄电池 蓝肯蓄电池 朗恩德姆蓄电池 雷德蓄电池 雷欧MOTOMA蓄电池 雷士蓄电池 雷斯顿蓄电池 力宝蓄电池 力创达蓄电池 力信蓄电池 利波特蓄电池

柳州市ESG蓄电池12V280AH安装手册说明书