

特杰TM220针式票据打印机

产品名称	特杰TM220针式票据打印机
公司名称	郑州利鑫科技
价格	439.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区科技市场百脑汇1219室/2E22
联系电话	0371-63261016

产品详情

性能指标

打印方式	串行击打式点阵打印
打印方向	双向逻辑打印
打印宽度	76mm纸宽：65.57mm，420点位 58mm纸宽：50mm，320点位
每一行的文字数 (初始设定)	5*7字型：42，7*7字型：35 15*16汉字：23，中文半角：46
字号	5*7字型 英数字符：1.2*3.1mm 图形：1.7*3.1mm 7*7字型 英数字符：1.6*3.1mm 图形：2.0*3.1mm 16*16汉字：2.7*2.7mm
字库	95英数字符，32国际字符，128*8图形

打印速度	约4.1lps
进纸速度	约106mm/s (4.17 ” /s) 持续进纸
行间距 (初始设定)	4.23mm (1/6 ”)
色带盒	ECR-39 黑色寿命 : 3,000,000字符 紫色寿命 : 4,000,000字符 在25摄氏度持续打印条件下
纸卷宽度	76mm + /-0.5 58mm+/-0.5
纸卷直径	最大直径 : 85mm
打印份数	3份 (1份原件+2份拷贝)
接口	RS-232C串形接口和Centronics并行接口
数据缓冲	4KB
钱箱驱动功能	1个
电源	DC24V+/-10% 2A
耗电量	操作 : 平均40瓦 (不计入钱箱控制接口) 待机 : 平均6瓦
寿命	机 构 : 9,000,000行 打印头 : 1亿5千万字符
平均无故障时间	5000小时
故障间平均周期	9,000,000行

温度	操作：0 ~ 50 ° C 储存：-25 ~ 70 ° C
湿度	操作：10 ~ 90%RH (无凝结) 储存：10 ~ 90%RH (无凝结)
外部尺寸	130(高) × 160(宽) × 250 (深) mm
重量 (质量)	2.3Kg