

# 复合型塑胶跑道 复合型塑胶跑道 复合型塑胶跑道 复合型塑胶跑道

产品名称	复合型塑胶跑道 复合型塑胶跑道 复合型塑胶跑道 复合型塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 塑胶跑道厂家:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道生产厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 复合型塑胶跑道

所属分类：复合型塑胶跑道

### 复合型塑胶跑道产品概述施工技术

复合型塑胶跑道即以透气型跑道底层黑颗粒弹性层为底，来降低施工费用及施工周期；以混合型跑道面层pu层及耐磨层为面，来保证跑道的耐钉性，使用寿命，兼顾两者之优点。以混合型底层透气型面层结合生产的方式，塑胶跑道施工既可以缩短工期，又可以不脱颗粒，降低费用。

#### 【具有良好的渗水透气性能】

### 复合型塑胶跑道 复合型塑胶跑道 复合型塑胶跑道 复合型塑胶跑道

优质的复合型塑胶跑道采用国际田联认可的复合结构，上层为PU颗粒或EPDM耐候性环保彩色颗粒，渗水的聚氨脂密封，下层采用机械施工黑颗粒垫层。符合国际比赛标准。标准厚度13mm。

#### 【复合型塑胶跑道性能】

1、无毒、无公害、符合环保要求;

- 2、适度的弹力，减少体力消耗，避免运动损伤;
- 3、平整美观，颜色柔和，满足各项赛事需求;
- 4、持久耐磨，可满足高频率使用;
- 5、施工技术成熟，维护方便，节约管理成本。

### 【复合型塑胶跑道适用范围】

大中专院校及中小学运动场，专业体育馆训练跑道，全民健身场地。通常用作田径跑道，比赛及训练用跑道。

复合型颗粒塑胶跑道施工工艺及特点：

检查基础平整度，用3m直尺测量平整度需在3mm以内，全场整体平整。采用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为9mm，固化保养24小时。用PU胶掺30%黑胶粉或滑石粉进行黑胶粒底层封底，封底保养24小时，全场倒入2mm厚跑道面层材料，刮耙刮平，全场均匀撒下3-5mmEPDM防滑颗粒，24小时后清扫掉未粘牢的EPDM颗粒，之后滚涂或喷涂一层跑道专用面漆。

抗紫外线，有效避免运动伤害，具有强韧的弹性层及缓冲层，可抗钉鞋磨损，软硬适中，耐磨性佳。在钢筋混凝土基础上铺装比较合适。

复合型塑胶跑道：底部弹性层由弹性橡胶颗粒与单组分聚氨酯黏合剂按8:1比例经由专业施工机械铺设，底层施工完毕后用专用填缝胶封闭底层表面，防止面层施工时,PU面胶往下渗漏,面层由专用面胶与EPDM颗粒搅拌后喷涂而成。

施工特点：结合了“透气型”和“混合型”跑道的工艺，下部弹性层与透气型跑道相同，上部与混合型跑道一致。

复合型塑胶跑道产品特点：

全天候性：任何季节，皆保持高的品质，雨后即可使用，提高利用率。

平整度佳：专业施工机械施工，确保跑道厚度、平整度双达标。

弹力适当：多孔的底层，具适度的弹性及反弹力，能减少体力消耗并增加竞赛成。

耐冲击性：具强韧的缓冲层，能吸附强劲的冲击力，减少运动伤害，长期练习和比赛均适宜。

抗钉力强：受力大，使用频繁的百米起跑点，表面亦不会受钉鞋和起跑架损坏。

耐侯性强：胶粒表面，抵抗紫外线、臭氧、风雨，延长使用寿命。外观艳丽美观。

复合型塑胶跑道面层的维护与保养：

优质的复合型塑胶跑道，适合普通运动鞋、训练鞋、橡胶帆布鞋或软橡胶鞋。

复合型塑胶跑道上禁止一切车辆行驶，塑胶跑道上避免机械剧烈冲击和摩擦。

复合型塑胶跑道边缘应加保护，不得任意剥动，如发现损坏应及时修补。

复合型塑胶跑道避免接触有机溶剂、化学物品。

保持清洁，可以用水冲洗，粘上油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗干净。

禁止吸烟乱投烟蒂、口香糖或含糖饮料。

复合型塑胶跑道标签

塑胶跑道施工优质的复合型塑胶跑道 专业体育馆训练跑道