

PA66 美国杜邦 70G33HS1L NC010 增强级

产品名称	PA66 美国杜邦 70G33HS1L NC010 增强级
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:深圳杜邦 优点:热稳定级 用途级别:加纤30%
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

PA66 美国杜邦 70G33HS1L NC010 增强级

Zytel 70G33HS1L NC010

NYLON RESIN

DuPont Performance Polymers

33% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

33% Glass Reinforced, Heat Stabilized, Polyamide 66

玻纤增强级尼龙 PA66

美国杜邦PA66 8018,8018HS 14%玻纤增强，超韧超高抗冲击

美国杜邦PA66 FE5171 加纤33% FDA食品级

美国杜邦PA66 70G13L,70G33L 玻纤增强 高强度

美国杜邦PA66 70G25L,70G35HSL 玻纤增强 高强度

美国杜邦PA66 70G43L,70G50L 玻纤增强 高强度高钢性

美国杜邦PA66 70G33HS1L,70G43HSL 玻纤增强 高强度耐热老化

美国杜邦PA66 71G13L,71G43L 玻纤增强 耐冲击

美国杜邦PA66 74G13J,74G33J 玻纤增强 表面改良

美国杜邦PA66 77G33L,77G43L 玻纤增强 低吸收尺寸稳定

美国杜邦PA66 80G33L,82G43L 超高抗冲击强度

日本东丽PA66 CM3001G-15,CM3001G-30 玻纤增强

日本东丽PA66 CM3006G-15,CM3006G-30 玻纤增强

德国巴斯夫PA66 A3EG3,A3EG6 玻纤增强 高强度

德国巴斯夫PA66 A3EG7,A3EG10 玻纤增强高刚性尺寸稳定

德国巴斯夫PA66 A3WG3,A3WG6 玻纤增强 高强度耐热老化

德国巴斯夫PA66 A3WG7,A3WG10 玻纤增强 高强度耐热老化

德国巴斯夫PA66 A3HG3,A3HG6 玻纤增强

日本旭化成PA66 1300G,1402G 玻纤增强

法国罗地亚PA66 A216V30,A216V30Y17 30%玻纤增强 热稳定

法国罗地亚PA66 A216V50 玻纤增强50% 低吸收尺寸稳定

法国罗地亚PA66 A218V30,A218V33 玻纤增强

法国罗地亚PA66 A218V40,A218V45 玻纤增强 高强度高钢性

物性信息：

基本编号

填料/增强材料
添加剂

[E41938-234409](#)

玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量
热稳定剂

润滑剂

脱模

特性

热稳定性

润滑

4：特殊级尼龙 PA66

德国巴斯夫PA66 A3WC4 20%碳纤增强导电尼龙

美国液氮PA66 RC-1006PC,RC-1006HI 碳纤增强导电尼龙

PA66 美国杜邦 70G33HS1L BK031 黑色现货.