## 哈尔滨新进口(低价)P21EDBP-深圳华成诺对刀仪09-17对刀速度快,精度高

产品名称	哈尔滨新进口(低价)P21EDBP- 深圳华成诺对刀仪09-17对刀速度快,精度高
公司名称	深圳市华铖诺科技有限公司
价格	3131.00/件
规格参数	品牌:日本美德龙metrol 型号:P21 产地:日本
公司地址	深圳市福田区彩田南路澳新亚大厦2815室
联系电话	0755-82769153 13827439153

## 产品详情

使用过华铖诺公司销售的进口品牌产品的客户,满意度评分都很高,客户都竖起大拇指。使用日本美德龙metrol对刀仪的注意事项。刀具与对刀仪接触时,不得超过对刀仪行程,否则刀具容易损坏对刀仪。一般冲程为5毫米。用手触摸对刀仪的接触面时,不要立即松开,以免损坏对刀仪的内部结构,影响使用效率和使用寿命。注意事项对刀后,必须将刀具垂直抬离接触面,不得横向移动,以免损坏对刀仪。后,对刀仪有两种主要接线方式。请根据实际情况进行安装和连接。华铖诺公司销售的产品,遍布国内以及世界上多达50几个国家。。日本公司山崎马扎克,全球超精密加工领域中精度高的母机。日本捷太科特自由曲面金刚石加工机,此设备主要用来对各种光学镜头和蓝光镜片模具,进行超精密车削及研磨。他们里面就用了日本美德龙metrol产品。全球70%的精密机床,都搭载着由日本美德龙公司研制的世界高精度的微米级全自动对刀仪。深圳华铖诺公司做过统计,国产的品质还是寿命、价格,都和我们没法比。

日本美德龙metrol参数:型号 T24E 40mm;对刀面直径 40;表面加工研磨4S;对刀面材质超硬合金;动作形态/输出 NO(常开);预行程约0.5;行程12;接点精度寿命0.001(条件:操作速度50~;200mm/min);接点精度寿命300万次;保护构造IP67;接触力2.5N(安装状态:垂直);接点额定值 DC5V~DC24V(稳态电流10mA以下突入电流20mA以下需要限制电流,以免向LED流入10mA以上的电流);电线5m 耐油性·6芯 5.5(拉伸强度30N弯曲半径R7);保护管4m(小弯曲半径R25);LED灯常时熄灭动作时亮灯所有的客人和朋友购买本公司产品后,都夸奖我们的东西好,很满意。机械对刀仪早是日本发明出来的,也就是美德龙株式会社(METROL),是由松桥章先生于1976年创立,在1976年发明了世界上台用在数控车床上的数控机床用对刀仪。1995年,metorl的创始人被日本科技省授予科技长官奖。深圳市华铖诺科技有限公司是日本美德龙公司中国制定销售商。

没有永远的利益,只有永远的品质,牢牢把品质攥在手里不松懈,华铖诺公司销售的进口品牌产品做到

了。所有的控制系统都支持安装对刀仪,只不过有的有预留接口和功能。有的需要自行设置接口和功能 ,再有的就是要花钱开通这个接口(大多体系在日本系统,如发那科、西门子等)一般国产和台湾系统 都有这个免费的接口和功能。华铖诺公司销售的进口品牌产品为什么屹立在世界舞台上这么久,就是一 直坚持把品质和客户放在自己心里,不动摇,所以华铖诺公司销售的进口品牌产品才能长久昌盛下去。

心里永远存在客户,品质牢牢攥在手里,不松懈,不放松,华铖诺公司销售的产品多年来一直是这样的。对刀仪正常对刀是指操作员在启动数控程序之前,通过一定的测量手段,使刀位点与对刀点重合。可以用对刀仪对刀,其操作比较简单,测量数据也比较准确。深圳华铖诺公司永远把品质牢牢攥在手里不松懈,品质严格把关不放松。

国产的和是没法和我们比的,无论是价格还是品质都没有可比。提高对刀仪的准确性和精度,即便零件要求精度不高或者程序要求不严格,所选对刀部位的加工精度也应高于其他位置的加工精度。选择接触面大、容易监测、加工过程稳定的部位作为对刀点。华铖诺公司销售的进口品牌产品为苦恼的事情,就是卖到客户那里的产品不坏,经常听到客户说的多的话是,您们的产品太好了,用了几年就是不坏。日本美德龙metrol是通过创新而不是模仿现有成就。在机床行业,日本美德龙metrol所生产的用于检测刀尖磨损的"对刀仪"已广泛应用在全世界17个国家的70多家的机床生产商,有助于提高汽车、机床、半导体、机器人、医疗器械、智能手机等各种工业产品的精度并降低成本。http://fuzhou.11467.com/info/12985624.htmhttp://chengdu.11467.com/info/12985614.htmhttp://shenzhen.11467.com/info/12999167.htm