

# HI96761 GLP防水型总氯测定仪

产品名称	HI96761 GLP防水型总氯测定仪
公司名称	天津天巴仪器仪表销售有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:哈纳 型号:HI96761GLP防水型总氯测定仪 类型:多参数水质分析仪
公司地址	天津开发区翔实路20号A区117室
联系电话	86 22 81947342/81758179 13702155120

## 产品详情

品牌	哈纳	型号	HI96761 GLP防水型总氯测定仪
类型	多参数水质分析仪		

hi 96761	总氯 (cl <sub>2</sub> ) 测定, hi95761-01总氯试剂, hi731333比色皿x2个, 比色皿清洗布x2块, 中英文手册, 携带箱"	¥ 4000.00参考报价
----------	--	---------------

总氯浓度是余氯加上结合氯的总和, 结合氯是余氯结合氮生成的氯胺。氯胺对于水中的生物是有害的, 而且对于膜法水处理 (例如反渗透) 是非常有危害的。因此, 监控余氯、总氯是非常重要的。水中氯胺的含量取决于ph、温度、氯与氮的起始比率、需氯量和反应时间。任何形式的氯 (余氯和总氯) 在同一时间都会存在。hi 96761是具有自检功能的痕量总氯浓度精确测定仪, 适用于水处理净化行业。基于专用钨灯光源和窄波段滤波器的先进光学系统确保在0.000 to 0.500mg/l测量范围内精确测量。

仪器具有cal check 功能, 选购专用nist标准液可以随时校验仪器的性能确定是否需要再次校准。便捷人性化的确认操作可以保证仪器的良好校准。特有的定位标识设计保证比色皿每次放入比色槽的位置一致性。比色皿较大直径设计便于加入样品和试剂。仪器均经过出厂校准, 优良的光学系统设计使仪器不必频繁校准。高精度测量结果, 简单操作步骤, 极佳防水性能和光源防尘测量系统, 使其具有广泛的实验室, 现场测量适用性。提示信息可以指导进行日常操作, 并且仪器具有低电量指示功能和自动关机功能。试剂均为粉状或水剂包装。试剂的精确剂量保证了良好的重现性。

hi 96761参照标准方法4500-cl g。氯样品和dpd试剂反应呈淡粉红色。

### cal check性能检查

当进行测量前, 需要确定仪器性能是否正常, 是否需要校准。hanna特有的cal check™性能核查功能, 只需选购对应的标准组, 即可快捷检验仪器性能及准确性。

选购专用校正组，每次测量前都可用hi95761-11对仪器进行校准，确保了仪器的稳定性和数据的准确度。

read/timer function

倒计时功能，可以确保反应时间的一致性，避免因不同用户操作而产生反应时间的差别。

calibration date on display

仪器经过校准，将自动更新数据，可随时查阅校准信息，符合iso和glp实验室管理要求。

\*人性化显示界面，操作简单

\*双行易读lcd显示屏

\*优良防水性能，同时适用于实验室和现场使用

\*具有用户校准功能

\*选购专用校正组可进行精确校准

\*epa标准，glp管理功能

\*自动关机节电模式

测量项目	总氯
仪器型号	hi96761 (total chlorine)
测量范围	0.000 to 0.500 mg/l cl <sub>2</sub>
解析度	0.001 mg/l
测量精度	± 0.004 mg/l @ 0.200 mg/l
选购试剂	hi95761-01(100次)、hi95761-03(300次)
选购标准液	hi95761-11
光源波长	钨灯光源@ 525 nm
供电类型	1 x 9v电池
自动关机	在测量模式下，10分钟不用后自动关机
适用环境	0 to 50 ° c ( 32 to 122 ° f ) ; rh max 95% , 无冷凝
尺寸重量	主机尺寸：192 x 102 x 67 mm 主机重量：290g
测量方法	参照standard methods, 20th edition, 4500-cl g标准方法  氯样品与dpd试剂反应呈淡粉红色

hi96761总氯浓度测定仪选购试剂及标准液reagents and standards

订购试剂、标准液型号	试剂及标准液基本描述
hi95761-01	总氯试剂，类型：粉剂，包装：100次；适用于hi 96761总氯浓度测定仪
hi95761-03	总氯试剂，类型：粉剂，包装：300次；适用于hi 96761总氯浓度测定仪
hi95761-11	总氯标准溶液，比色皿装，适用于hi 96761总氯浓度测定仪

hi96761总氯浓度测定仪选购附件accessories

订购附件型号	附件基本描述
hi731333	专用玻璃比色皿（比色皿杯+盖），应用于hi96、hi95系列
hi731331	专用玻璃比色皿(比色皿杯，不含盖)，应用于hi96、hi95系列
hi731335	专用玻璃比色皿盖，应用于hi96、hi95系列

hi93703-58	玻璃比色皿专用润滑剂，规格：15ml，瓶装
hi93703-50	玻璃比色皿专用清洗液，规格：500ml，瓶装
hi731340	取液器，标准：200 μl，标配200 μl专用取液头（25个）
hi731341	取液器，标准：1000 μl，标配1000 μl专用吸咀（25个）
hi731342	取液器，标准：2000 μl，标配2000 μl专用取液头（4个）
hi731350	标配200 μl专用取液头（25个/组）
hi731351	配套1000 μl移液器配套吸咀（25个/组）
hi731352	标配2000 μl专用取液头（4个/组）
hi731318	玻璃比色皿专用清洗布（4块/组）
hi710015	橡胶防震hi93系列仪器专用保护套
hi710029a	充电器暨一节可充9v电池
hi740029	高性能可充9v电池

<a href="#">hi 93703-50</a>	玻璃比色皿清洗液，500 ml "	¥ 130.00参考报价
<a href="#">hi 731318</a>	比色皿清洗布，4块每组"	¥ 190.00参考报价
<a href="#">hi 731333</a>	玻璃比色皿（杯+盖），包装：4个/组 "	¥ 500.00参考报价
<a href="#">hi 731331</a>	玻璃比色皿杯 "	¥ 350.00参考报价
<a href="#">hi 95761-01</a>	总氯（cl <sub>2</sub> ）试剂，适用范围：0.00 0 to 0.500mg/l cl <sub>2</sub> ；类型：粉剂，预测次数：100次"	¥ 280.00参考报价
<a href="#">hi 95761-03</a>	总氯（cl <sub>2</sub> ）试剂，适用范围：0.00 0 to 0.500mg/l cl <sub>2</sub> ；类型：粉剂，预测次数：300次"	¥ 800.00参考报价
<a href="#">hi731342</a>	取液器，标准：2000 μl，标配2000 μl专用取液头（4个）"	¥ 1600.00参考报价
<a href="#">hi731352</a>	2000 μl专用取液头（4个/组）"	¥ 260.00参考报价
<a href="#">hi 95761-11</a>	总氯标准校准组-（比色皿装）"	¥ 1300.00参考报价