

优质飞策牌BUQK-02防爆浮球液位控制器定做浮球液位控制器

产品名称	优质飞策牌BUQK-02防爆浮球液位控制器定做浮球液位控制器
公司名称	启东市飞策防爆电气有限公司
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市柳市镇三里一路
联系电话	86 0577 61787020 13868705199

产品详情

供应优质飞策牌buqk-02防爆浮球液位控制器定做浮球液位控制器

<p>一、概述buqk系列防爆浮球液位控制器（以下简称控制器），适用于生产过程容器内的介质液控制，与声光报警配套进行声光报警。它广泛应用于石油，化工，轻工及供排水等工业部门。二、特点结构简单、性能稳定可靠 耐腐蚀、能防爆</p> <p>三、主要技术指标 使用介质温度：150 供电电源与电触点容量：1.220v · ac 2.110v · ac，150va 3.24v · dc，1.2a（适用于本质安全型控制器） 防爆标志：隔爆型为d ii bt4，本安型ib ii ct4a</p>						
型式	型号	动作界限（m）	额定工作压力（mpa）	整定方式	安装方式	安装法兰
隔爆型	buqk-01	10	(1.6) 4.0 (6.3)	不可调整	水平	jb / t82 .2-94.8 0dnpn4 .0，6.3 凸面
	buqk-01n	60			垂直	
	buqk-01t	40				
	buqk-02	25 ~ 550		有级调整	水平	
	buqk-03	8 ~ 1000		无级调整	垂直	
	buqk-04	10		不可调整	外侧顶	

	4			整	底	
本质安全型	buqk-01	10	(1.6) 4.0 (6.3)	不可调整	水平	jb / t82.2-94.8 pn4.0 , 6.3m pa凸面
	buqk-01n	60			垂直	
	buqk-01t	40				
	buqk-02	25 ~ 55 0		有级调整	水平	
	buqk-03	8 ~ 100 0		无级调整	垂直	
	buqk-04	10		不可调整	外侧顶底	注1

注1：安装法为jb/t82.2 - 94凸面法兰，dn40mm，pn(1.6)、(6.3) mpa注2：本厂生养额定工作压力4.0mpa产品，如用户需要麻风(1.6)、(6.3) mpa控制器，应予以说明注3：一机部法兰标准jb82.2 - 94相当于化工部法兰标准hg20592 - 1997

【注意】：因此产品规格很多，标注的价格并不能作为最终交易价格（不支持在线购买，如需购买/咨询请致电：13968781722或使用阿里旺旺咨询）

【售后服务】：至购买之日起，一年内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司免费维修

产品运送

物流/提货时可能用户要承担部分运费（因用户遍布全国各地，公司不保证物流费用的一致，所以公司实行需方付运费政策，如有不便敬请谅解，特殊情况另定）

公司提示

公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。

因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现破损情况，请及时联系本公司。

请严格按照产品说明书安装，并由专业电工人员进行安装。

如有任何产品技术问题请直接致电全国客服热线：13968781722小蔡

或加业务qq:307226217