

# 60KW千瓦小体积水冷柴油发电机

产品名称	60KW千瓦小体积水冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO62000ET 功率:60KW 电压:400V
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

### 60KW千瓦小体积水冷柴油发电机

大泽静音柴油发电机AVR自动调节电压，降低电压波动。这保证了附加电力系统的平稳运行，如空调和充电设备。远程函数发生器具有远程控制功能。在船的驾驶室中，仪器操作系统可以实时监控发电机的运行情况，或进行小的操作维护。具有低油压、高水温、过压、欠压、过载等安全可靠的发电机，当这些功能不处于正常状态时，发动机将自动停止，并为机组提供实时保护。

小型柴油发电机体积小、灵活、重量轻、配套齐全、操作维修方便，广泛应用于矿山、铁路、现场施工、道路养护、工厂、公司、医院等部门，作为备用电源或临时电源。柴油发电机的柴油机压缩系统存在严重磨损、活塞装配误差、阀体各关节处的密封垫损坏、油壳侧壁损坏等，是造成油耗过度的原因。

型号：TO62000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 60KW
- 2.备用功率： 62KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 励磁电机

## 二.发动机参数：

1.发动机型号： TO4100D

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 800/900kg

8.外形尺寸： 1700\*950\*1400mm

大泽静音柴油发电机组安装前的准备工作:对机组的处理:应注意吊绳的升降应与适当的位置轻抬。当机组出运至目的地时,应尽量放置在库房内,如果没有必要在露天仓库储存,将缓冲罐高,以防雨水淋湿,箱子应在帐篷内被雨封住,以防或损坏设备。由于单位面积大,重量很重。在安装前应安排运输路线,在机房内预留处理端口。如果门窗不够大,门和窗的位置可以用来预定一个大的移动的港口。在单位移动后,墙壁、门窗将被填满。

现在每个人都有一种节能的发电机。发电机的安全运行保证了电力系统的正常运行和电能质量起着决定性的作用,而发电机本身也是非常有价值的电气设备,因此,应根据不同类型的故障和异常的工作状态,完善的继电保护装置的性能。无论是机器,还是我们穿的衣服,我们都需要好好保养它,用得更多。因此,当我们选择发电机时,我们不仅需要了解发电机的质量,还要了解发电机的维护。我们是一家发电机销售商,拥有完善的技术人员,为客户提供优质的服务,为客户提供优质的服务。