

扬州硅质耐火泥浆MSDS认证 建材中英文SDS编辑

产品名称	扬州硅质耐火泥浆MSDS认证 建材中英文SDS编辑
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

MSDS中国又称《化学品安全说明书》，MSDS报告共有16个项目组成包含（危险性鉴定、组成/成分的信息物质、暴露控制/人员保护、物理和化学性质、稳定性和反应性、毒理信息等）。

化学品安全说明书示例（已msds中国服务中心示例，考虑保密报告只展示前10项）：

产品名称 : 硅质耐火泥浆
申请方 : 保密
地址 :

第1部分 – 化学品及企业标识

产品名称: 硅质耐火泥浆
型号: GNJ-94

第2部分 – 危险性概述

GHS-分类 : GHS分类根据化学品分类和标签系列规范（GB30000.2-29），该产品本
危险物质或混合物。

标签要素

GHS标签要素 : 无。
危险性象形图 : 无。

信号词：无。
危险性说明：无。
其他危害：无。

第3部分 - 成分 / 组成信息

化学品名称	CAS号	含量%
二氧化硅	7631-86-9	95
氧化铝	1344-28-1	4
其他氧化物	-	1

第4部分 - 急救措施

皮肤接触：以肥皂水及清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用大量清水冲洗。如果不适，请教医生。
吸入：如果吸入，移到新鲜空气处。如果不适，请教医生。
食入：在摄入的情况下，漱口并饮适量水冲洗体内。就医。

第5部分 - 消防措施

适合的灭火剂：使用水、泡沫、二氧化碳和干粉。
危险分解产物：本品不燃。无危险的分解产物。
特定方法：必要时，佩戴自给正给式呼吸器和全副防护工具。

第6部分 - 泄露应急处理

关于个人防护设备的选择指南，见安全技术说明书的第8章。关于处置信息，请参阅第13章。请遵从所有适用的地方及法规。

个人防护措施，防护用具，紧急措施：保证充分的通风。避免粉尘生成。避免吸入粉尘。避免接触。
环境防范措施：安全的情况下停止泄露。不要让产品进入下水道。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：收集和处置时不要产生粉尘。扫掉和铲掉。放入合适的封闭的容器中回废弃处理。

第7部分 - 操作处置与储存

处理: 在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。避免接触皮肤,眼睛。
处理后彻底清洗双手。穿戴合适的防护服,手套,口罩。
储存: 使容器保持密闭,储存在干燥通风处。防雨、防潮、防晒。

第8部分 -接触控制和个体防护

职业接触限值

在工作场需要的限制成分: 其他粉尘(游离SiO₂低于10%): PC-TWA: 总尘: 8 mg/m³. 氧化铝粉尘: PC-TWA: 总尘: 4 mg/m³.

监测方法:

无资料。

工程控制:

常规的工业卫生操作。粉尘存在时,提供适当的通风。

个人防护设备

呼吸防护:

一般情况下使用防尘口罩。如需防护粉尘损害,请使用N95型(US)或EN 143)防尘面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准的呼吸器和零不需要保护眼睛。粉尘存在时,戴化学安全眼镜。

眼睛防护:

普通工作服。

皮肤及身体防护:

戴适当的防护手套。

手部防护:

使用后用肥皂和清水洗手。

其他防护: