## 阻燃广播线ZR-HYPV23

产品名称	阻燃广播线ZR-HYPV23
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.10/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国 规格型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

阻燃广播线ZR-HYPV23 充油电缆充油电缆型号HYAT 铠装充油电缆 HYAT22 HYYT23 HYAT23 HYAT53 充油电缆执行标准:YD/T322-2013 阻燃电缆,是指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。 经济持续快速的增长,为线缆产品提供了巨大的市场空间,市场强烈的力,使得世界都把目光聚焦于市场,在改革开放短短的几十年,线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着电力工业、数据通信业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大,对电线电缆的需求也将迅速增长,未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。 通信电缆是传输电话、电报、传真文件、电视和广播节目、数据和其他电信号的电缆。由一对以上相互绝缘的导线绞合而成。通信电缆与架空明线相比,具有通信容量大、传输稳定性高、保密性好、少受自然条件和外部干扰影响等优点。

本厂生产的通信电缆是传输电话、电报、传真文件、电视和广播节目、数据和其他电信号的电缆。价格优惠,\*\*\*\*,从生产到客户使用一条龙,它的结构是由一对以上相互绝缘的导线绞合而成。 阻燃广播线ZR-HYPV23

通信电缆与架空明线相比,具有通信容量大、传输稳定性高、保密性好、少受自然条件和外部干扰影响等优点。是由多根互相绝缘的导线或导体绞成的缆心和保护缆心不受潮与机械损害的外层护套所构成的通信线路。由多根互相绝缘的导线或导体构成缆芯,外部具有密封护套的通信线路。有的在护套外面还装有外护层。有架空、直埋、管道和水底等多种敷设方式。按结构分为对称、同轴和综合电缆;按功能分为野战和永备电缆(地下、海底电缆)。通信电缆和电力电缆的区别型式代号: HB-室内线代号: V-聚氯绝缘料或护套料 Y-聚绝缘料 ZR-阻燃聚绝缘料 J-

绞合线对的代号,为形式代号中的派生代号,平行线对无派生代号,

规格代号:规格代号由2乘以导体标称直径来表示,分别为2X0.50,2X0.60,2X0.80 变频器电缆结构的设计:1.8 /3千伏及以下变频电机专用电缆的一般采用总,6/10千伏变频电机专用电缆由分相和总构成,分相一般可采用铜带或铜丝铜带组合。 DJYP2VP2 - 22 聚绝缘对绞铜带分及总聚氯护套钢带铠装计算机电缆敷设室内、电缆沟、管道等要求静电较大机械外力固定场合并承受。 MKYJV32

铜芯聚绝缘聚氯护套钢丝锴装阻燃矿用控制电缆 (2-61)\*(0.75-2.5) (4-14)\*(4-6) 铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂,能承受较大拉力的固定场合。 直流电阻:20 ,0.4mm铜线,小于等于148 /km , 0.5mm铜线,小于等于95 /km。

通信电缆(包括纸绝缘市内话缆、聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内话缆)、长途对称电缆(包括纸绝缘高低 频长途对称电缆、铜芯泡沫聚高低频长途对称电缆以及数字传输长途对称电缆)、小同轴电缆、中同轴 和微小同轴电缆)、同轴海底电缆、同轴射频。

本电缆厂的通信电缆生产厂分布全国各地。除生产长途型通信电缆和市内话缆外,光纤电缆和聚烯烃绝缘综合护层全塑市内话缆也有了长足的发展,国内不少厂家和科研单位从国外引进技术和设备开始生产。欢迎您来电洽谈! ZR-BPYJVPP2 交联聚绝缘聚氯护套铜丝编织铜带绕包变频电力电缆。 如确因产品质量问题或我公司提供的产品与合同要求不一致,我公司同意买方换货或拒收产品并作退货处理。

HYA全塑市话电缆又叫电话电缆,通讯电缆,语音电缆,音频电缆,加上铠装叫HYA23,HYA22,HYA53,填充油膏后叫,HYAT,HYAT23,HYAT53,HYAT22,加钢丝架空叫,HYAC,网通、电信局专用叫HJVV,HJVVP,室内用HYV,室外防水用HYY等。

HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙稀绝缘,铝塑综合护套(即电缆的纵包铝带与护套粘结成一体,形成密封护层),具有电气性能优越,施工方便的特点。