

# 武汉三工激光雕刻切割机 武汉三工

产品名称	武汉三工激光雕刻切割机 武汉三工
公司名称	乌鲁木齐飞阳联合科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:武汉三工 控制方式:数控
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路258号锦城大厦1栋5-1
联系电话	86 991 7915114/115/116/117/118/119 13999955558

## 产品详情

品牌	武汉三工	型号	SCU1290 / SCU1260 / SCU1060
控制方式	数控	作用对象	适合对不同的非金属材料进行加工
电流用途	交流 广泛应用于广告行业、装饰装潢行业、家具行业、模型制作行业、工艺品行业	焊接原理	无

scu1290 /scu1260 /scu1060:激光雕刻切割机

产品特点：

高效，精美的加工技艺

l各种文字、图形、图像、商标等的精细雕刻

l切割速度 500 mm/s，雕刻速度 1000 mm/s

l重复定位精度 ±0.025mm，最小线宽0.1mm

## 广泛的应用领域

I适合对不同的非金属材料进行加工

I精细雕刻、刻花和切割、镂空

I编码器高精度控制不锈钢网状或条状工作台面

## 灵活便捷的操作系统

I通过界面友好的专用控制软件，方便路径的编辑和修改

Iusb接口、u盘直读、脱机/联机使用

I支持plt、bmp、dxf、dst、t100等多种格式文件输出

I本机切割速度快，精度高，效果好

## 杰出的产品性价比

I抽烟除尘、柔性气管吹气保护

I集成一体化循环水冷、水压保护

I产品质量稳定，日常维护简单，维护成本低廉

I公司服务网络覆盖全国，售后服务及时快捷

I品质稳定，标记清晰

## 技术参数：

型号规格	scu1290 / scu1260 / scu1060		
激光功率	60w		80w
工作台幅面	1250 × 900mm	1250 × 600mm	1000 × 600mm
切割速度	500 mm/s		
雕刻速度	1000 mm/s		
重复定位精度	± 0.025mm		
接口方式	pci卡 / usb接口		
冷却方式	循环水冷		
工作电源	220v / 50hz / 1kva		
整机重量	450kg	310kg	280kg
外形尺寸	1910 × 1410 × 1280mm	1900 × 1290 × 1120mm	1660 × 1280 × 1120mm

选项和附件：

升降平台、旋转机构

应用和市场：广泛应用于广告行业、装饰装潢行业、家具行业、模型制作行业、工艺品行业。广泛适用于亚克力、有机板、双色板、pvc板、密度板、木板、竹制品、纸张、玻璃、大理石等非金属材料和各种文字、图形、图像、商标等的精细切割镂空和雕刻、刻花。