

极限 INFINITI FY-183BF 喷绘机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 极限 INFINITI FY-183BF 喷绘机 |
| 公司名称 | 乌鲁木齐飞阳联合科技发展有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路258号锦城大厦1栋5-1 |
| 联系电话 | 86 991 7915114/115/116/117/118/119 13999955558 |

产品详情

具体参数

| | | |
|---------|--|-------------------|
| 型号 | fy-183bf | |
| 喷头 | spt255喷头（35皮升） | |
| 喷头数量 | 6个 | |
| 最大打印宽度 | 1800mm(70.87") | |
| 打印速度 | 240 x540 3pass19平方米/小时240 x 7204pass10平方米/小时 360 x1080 6pass 7平方米/小时 | |
| 材料 | 最大宽度 | 1900mm(74.80") |
| | 最大重量 | 卷材80公斤 板材20公斤 |
| | 类型 | 车贴、单透、布旗布、灯箱布、灯片、 |
| | 高度 | 最大9毫米 |
| 预热、烘干系统 | 前后台板加热、冷风风干 | |
| 自动收放布系统 | 配备 | |
| | | |

| | | |
|---------|------|---------------------------------|
| 墨水 | 类型 | 六色 (c、m、y、k、lc、lm) , 溶剂型 |
| | 墨盒容量 | 主墨瓶 1升或5升 |
| 自动清洗系统 | | 正压自动清洗、原位闪喷防堵塞和保湿 |
| 数据传送接口 | | 光纤 |
| 电源电压、功率 | | ac220v50hz 机器最大功率：560w加热最 |
| 操作环境 | | 温度：20度—28度 湿度：40%—60% |
| rip软件 | | 蒙泰 (可选photoprint、topaz、wasatch、 |
| 机器尺寸 | | 长2930mm x 宽780mm x 高1280mm240公 |
| 包装尺寸 | | 长2940mm x 宽970mm x 高1540mm 406公 |

infiniti户外喷绘写真机，成为中国第一品牌中小型喷绘机，infiniti(极限)喷绘机在国内外都有很高的知名度，在国内小幅面喷绘机市场占有率极高，并在国外有近20个国家级专业代理商，产品行销100多个国家和地区。infiniti喷绘机目前采用有xaar-128，xaar-126，spt喷头系列喷绘机，infiniti xaar-126系列喷绘机是在xaar-128系列在国际市场上取得巨大成功后推出的全新产品，xaar-126系列喷绘机，作为中小城市首选喷绘机，比xaar-128更高的速度，更高精度，却与xaar-128系列同等价格喷绘机，投入市场后，一度曾出现供货不足，作为infiniti经济型产品，xaar-126系列取得市场成功与infiniti一直坚持的"以质取胜"的原则是分不开的。05年底infiniti成功开发出spt喷头系列喷绘机，06年至今infiniti-spt喷头系列喷绘机一直在引领喷绘迈入高精度时代。

spt喷头在综合以往所有喷头的性能优点最终设计而成，在集中以往优点的同时另外还主要体现在：

- 主要表现为全不锈钢设计,具备超强的耐寿命,每只喷头的管道为510个.
- 喷头电压可随温度变化而变化,因此能够以往其他喷头因温度等外界因素造成的断墨烦恼.
- 其喷头的数据端口能够适应不同的打印软件,并且打印浓度也比以往喷头更鲜艳.
- 能够采用多种模式生产,墨点颗粒为35pl和12pl,最高标准精度为720dpi和1440dpi,色彩饱和度无可挑剔.
- 喷头打印宽幅为75mm,是普通喷头的4倍,可进行快速输出.
- 适用面较广,目前已经应用于工业与商业打印的范围之内.

g. 配套墨水的生产流水线全部由专业人员检测,每次生产的墨水全部认证之后方可投放于市场销售.

h. 成本较低,趋于大众化.