

英标H型钢UB254*102用途范围

产品名称	英标H型钢UB254*102用途范围
公司名称	上海源广供应链有限公司
价格	5300.00/件
规格参数	品牌:马钢 日照 莱钢 型号:UB UC 材质:S235 S275 S355 S460
公司地址	上海市宝山区爱辉路201号2幢、3幢（注册地址）
联系电话	18930159690

产品详情

上海源广供应链有限公司

为便携客户 公司为客户提供一站式服务 粗加工服务（焊接 切割 开孔等），全国物流服务，集港服务，出口打包服务等。本着 专注的做事风格，

多年的积累的行业经验，赢来多家合作公司良好口碑。

H型钢是当今钢结构建筑中应用广泛的型材，它与工字钢相比有很多区别。是翼缘，其次翼缘内表面没有倾斜度，上下表面平行。H型钢的截面特性要明显优于传统的工字钢、槽钢和角钢。H型钢，是一种截面面积分配更加优化、强重比*加合理的经济断面型材，因其断面与英文字母"H"相同而得名。

规格 型号 材质 米重

UB英标H型钢 127*76 S235/S275/S355 13

UB英标H型钢 152*89 S235/S275/S355 16

UB英标H型钢 178*102 S235/S275/S355 19

UB英标H型钢 203*102 S235/S275/S355 23.1

UB英标H型钢 203*133 S235/S275/S355 25

UB英标H型钢 203*133 S235/S275/S355 30

UB英标H型钢 254*102 S235/S275/S355 22

UB英标H型钢 254*102 S235/S275/S355 25.2

UB英标H型钢 254*102 S235/S275/S355 28.3

UB英标H型钢 254*146 S235/S275/S355 31.1

UB英标H型钢 254*146 S235/S275/S355 37

UB英标H型钢 254*146 S235/S275/S355 43

UB英标H型钢 305*102 S235/S275/S355 24.8

UB英标H型钢 305*102 S235/S275/S355 28.2

UB英标H型钢 305*102 S235/S275/S355 32.8

UB英标H型钢 305*127 S235/S275/S355 37

UB英标H型钢 305*127 S235/S275/S355 41.9

UB英标H型钢 305*127 S235/S275/S355 48

UB英标H型钢 305*165 S235/S275/S355 40.3

UB英标H型钢 305*165 S235/S275/S355 46.1

UB英标H型钢 305*165 S235/S275/S355 54

UB英标H型钢 356*127 S235/S275/S355 33.1

UB英标H型钢 356*127 S235/S275/S355 39.1

UB英标H型钢 356*171 S235/S275/S355 45

UB英标H型钢 356*171 S235/S275/S355 51

UB英标H型钢 356*171 S235/S275/S355 57

UB英标H型钢 356*171 S235/S275/S355 67.1

UB英标H型钢 406*140 S235/S275/S355 39

UB英标H型钢 406*140 S235/S275/S355 46

UB英标H型钢 406*178 S235/S275/S355 54.1

UB英标H型钢 406*178 S235/S275/S355 60.1

UB英标H型钢 406*178 S235/S275/S355 67.1

UB英标H型钢 406*178 S235/S275/S355 74.2

UB英标H型钢 457*152 S235/S275/S355 52.3

UB英标H型钢 457*152 S235/S275/S355 59.8

UB英标H型钢 457*152 S235/S275/S355 67.2

UB英标H型钢 457*152 S235/S275/S355 74.2

UB英标H型钢 457*152 S235/S275/S355 82.1

UB英标H型钢 457*191 S235/S275/S355 67.1

UB英标H型钢 457*191 S235/S275/S355 74.3

UB英标H型钢 457*191 S235/S275/S355 82

UB英标H型钢 457*191 S235/S275/S355 89

UB英标H型钢 457*198 S235/S275/S355 98.3

UB英标H型钢 533*210 S235/S275/S355 82.2

UB英标H型钢 533*210 S235/S275/S355 92.1

UB英标H型钢 533*210 S235/S275/S355 101

UB英标H型钢 533*210 S235/S275/S355 109

UB英标H型钢 533*210 S235/S275/S355 122

UB英标H型钢 610*229 S235/S275/S355 101.2

UB英标H型钢 610*229 S235/S275/S355 113

UB英标H型钢 610*229 S235/S275/S355 125.1

UB英标H型钢 610*229 S235/S275/S355 139.9

UB英标H型钢 610*305 S235/S275/S355 149.1

UB英标H型钢 610*305 S235/S275/S355 179

UB英标H型钢 610*305 S235/S275/S355 238.1

UB英标H型钢 686*254 S235/S275/S355 125.2

UB英标H型钢 686*254 S235/S275/S355 140.1

UB英标H型钢 686*254 S235/S275/S355 152.4

UB英标H型钢 686*254 S235/S275/S355 170.2

UB英标H型钢 762*267 S235/S275/S355 146.9

UB英标H型钢 762*267 S235/S275/S355 173

UB英标H型钢 762*267 S235/S275/S355 196.8

UB英标H型钢 838*292 S235/S275/S355 175.9

UB英标H型钢 838*292 S235/S275/S355 193.8

UB英标H型钢 838*292 S235/S275/S355 226.5

UB英标H型钢 914*305 S235/S275/S355 200.9

UB英标H型钢 914*305 S235/S275/S355 224.2

UB英标H型钢 914*305 S235/S275/S355 253.4

UB英标H型钢 914*305 S235/S275/S355 289.1

UB英标H型钢 914*419*343 911.8*418.5*19.4*32 S235/S275/S355 343.3

UB英标H型钢 914*419*388 921*420.5*21.4*36.6 S235/S275/S355 388

UB英标H型钢 1016*305*222 970.3*300*16*21.1 S235/S275/S355 222

UB英标H型钢 1016*305*249 980*300*16.5*26 S235/S275/S355 249

UB英标H型钢 1016*305*272 990.1*300*16.5*31 S235/S275/S355 272

UB英标H型钢 1016*305*314 1000*300*19.1*35.9 S235/S275/S355 314

UB英标H型钢 1016*305*349 1008.1*302*21.1*40 S235/S275/S355 349

UB英标H型钢 1016*305*393 1016*303*24.4*43.9 S235/S275/S355 393

UB英标H型钢 1016*305*415 1020*304*26*46 S235/S275/S355 415

UB英标H型钢 1016*305*438 1026*305*27*49 S235/S275/S355 438

UB英标H型钢 1016*305*494 1036*309*31*54 S235/S275/S355 494

UB英标H型钢 1016*305*584 1056*314*36*64 S235/S275/S355 584