

德标H型钢IPB规格尺寸对照表

产品名称	德标H型钢IPB规格尺寸对照表
公司名称	上海源广供应链有限公司
价格	5500.00/件
规格参数	品牌:马钢 日照 莱钢 型号:IPE80-IPE600 材质:S235 S275 S355 S460
公司地址	上海市宝山区爱辉路201号2幢、3幢（注册地址）
联系电话	18930159690

产品详情

上海源广供应链有限公司，常年备库存现货5万吨，上海山东安徽广东都建有大型室内仓库。货源充足、装卸快捷，本公司热忱欢迎广大新老客户的光临惠顾！

材质：S235、S275、S355、S460等

数量：货源充足

认证：CE认证

是否进口：否

计重方式：理计

制作工艺：热轧

品牌/厂家：莱钢/日照/马钢

货物销售类型：现货

仓库地址：上海市宝山区东太东路339号

配送服务：可配送到厂

执行标准：EN10034:1993

产品表面描述：钢厂原包装

加工服务：粗加工（可开平、分条，焊接，开孔等）

用途范围：汽车制造、核电建设、轨道交通、结构制管、机械制造、化工设备

德标H型钢理论重量表：

德标H型钢规格尺寸如下：

德标H型钢 IPB100材质S235/S355规格100*100*6*10米重20.4KG

德标H型钢 IPB120材质S235/S355规格120*120*6.5*11米重26.7KG

德标H型钢 IPB140材质S235/S355规格140*140*7*12米重33.7KG

德标H型钢 IPB160材质S235/S355规格160*160*8*13米重42.6KG

德标H型钢 IPB180材质S235/S355规格180*180*8.5*14米重51.2KG

德标H型钢 IPB200材质S235/S355规格200*200*9*15米重61.3KG

德标H型钢 IPB220材质S235/S355规格220*220*9.5*16米重71.5KG

德标H型钢 IPB240材质S235/S355规格240*240*10*17米重83.2KG

德标H型钢 IPB260材质S235/S355规格260*260*10*17.5米重93KG

德标H型钢 IPB280材质S235/S355规格280*280*10.5*18米重103KG

欧标H型钢 IPB300材质S235/S355规格300*300*11*19米重117KG

德标H型钢 IPB320材质S235/S355规格320*300*11.5*20.5米重127KG

德标H型钢 IPB340材质S235/S355规格340*300*12*21.5米重134KG

德标H型钢 IPB360材质S235/S355规格360*300*12.5*22.5米重142KG

德标H型钢 IPB400材质S235/S355规格400*300*13.5*24米重155KG

德标H型钢 IPB450材质S235/S355规格450*300*14*26米重171KG

德标H型钢 IPB500材质S235/S355规格500*300*15.5*28米重187KG

德标H型钢 IPB550材质S235/S355规格550*300*15*29米重199KG

德标H型钢 IPB600材质S235/S355规格600*300*15.5*30米重212KG

德标H型钢 IPB650材质S235/S355规格650*300*16*31米重225KG

德标H型钢 IPB700材质S235/S355规格700*300*14*32米重241KG

德标H型钢 IPB800材质S235/S355规格800*300*17.5*33米重262KG

德标H型钢 IPB900材质S235/S355规格900*300*18.5*35米重291KG

德标H型钢 IPB1000规格1000*300*19*36米重314KG

【2023年一季度建筑业消费恢复较缓】

- 1、一季度拟新开工项目数量有增有减，减少主要体现在房地产项目，而新增主要体现在基建项目；
- 2、大部分企业的计划复工时间主要集中在春节后的第二周（元宵节后），届时，工人陆续到岗，施工节奏逐渐恢复。对于节后采购计划，主要看复工实际情况按需采购为主；
- 3、资金层面上看，大部分企业的资金较往年宽裕，但是仍然有部分企业的资金并无明显改善。