

15KW静音汽油发电机HS15REG

产品名称	15KW静音汽油发电机HS15REG
公司名称	上海翰丝机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:翰丝 型号:HS15REG 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区安亭镇嘉安公路3333号
联系电话	021-59561195 18701871098

产品详情

15KW静音汽油发电机HS15REG

产品型号 HS15REG

额定峰值功率 (GASOLINE) 17KVA

额定峰值功率 (LPG) 15KVA

额定峰值功率 (NG) 14KVA

额定电压 (V) 230 [230/400]

额定电流 (GASOLINE) 65.2 [27.2]

额定电流 (LPG) 65.2 [27.2]

额定电流 (NG) 60.9 [25.4]

相数 单相 [三相]

额定转速 (rpm) 3000

功率因数 1.0 [0.8]

频率(Hz) 50

发动机零件号 HS465QR

排量(cc) 998

压缩比 9.5:1

点火系统 ECM 电子点火

电启动 是

启动电机规格 QDY112 12V 0.8KW

燃料类型 GASOLINE/LPG/NG

缸径 × 行程(mm × mm) L4-65.5 × 74

吸气方式 自然吸气

机油容量(L) 4.0

旋装式机油滤清器 是

缸体 铸铁

缸套 铸铁

充电方式 14V/350W 开关电源

推荐电池冷启动电流(CCA) 525A

冷却系统 闭式液冷

高温停机 是

低油压停机 是

交流发电机类型 同步发电机，旋转磁场

调压系统 AVR自动调压

励磁类型 碳刷

极数 2

总谐波失真@满载 5%

绝缘等级 F

定子绕组材料 铜

转子绕组材料 铜

层压材料(冷轧或热轧) 冷轧

连接方式 直接耦合 (法兰连接)

电机轴承 6306RS

电压稳定度

类型 电子

Sensing 单相 [三相]

调压 $\pm 1\%$

调速器参数

空载至满载频率调节 同步

稳态频率调节 $\pm 0.5\%$

控制器安装位置 机箱侧面

制造商/零部件号 众智/HSC940

自动/手动/关闭 是

发电机电压检测 是

市电电压检测 无

频率过低保护 是

频率过高保护 是

机组

全天候机箱 粉末涂层 冷轧

认证 EPA

防护等级 IP 23

急停开关 有

燃料电磁阀 双电磁阀

封闭式消声器 是

接地系统 机架接地

隔音装置类型 双层金属板+隔音棉

发电机低速运转下，23ft (7M) 处噪音输出 dB(A) 62

发电机全速正常运转下，23ft (7M) 处噪音输出 dB(A) 69

GASOLINE消耗量50%负载 gal/hr(L/hr) 1.48(5.6)

GASOLINE消耗量****负载 gal/hr(L/hr) 2.32(8.8)

NG消耗量50%负载 ft³/hr(m³/hr) 134.2(3.8)

NG消耗量****负载 ft³/hr(m³/hr) 204.8(5.8)

LPG消耗量50%负载 ft³/hr(kg/hr) 66.13(3.5)

LPG消耗量****负载 ft³/hr(kg/hr) 105.8(5.6)

NG进气压力范围 kPa (in.H₂O) 1.3-2.7 (5-11)

LPG进气压力范围 kPa (in.H₂O) 1.7-2.7 (7-11)

机组尺寸(长×宽×高) in/mm 51.57×31.1×37.4 / 1310×790×950

包装尺寸(长×宽×高) in/mm 54.7×33.86×42.9 / 1390×860×1090

净重(lbs / kg) 350

毛重(lbs / kg) 375

20/40 尺柜装载量 20/42

15KW静音汽油发电机HS15REG

保修期间我司对所供货物提供“三包”服务：

1：三包：产品在使用保证期内，根据产品质量事故责任，实行包修、包换、包退 2：三包期：客户在按照技术条件和说明书安装、调试、使用、维护的前提下，配套机组产品出厂后12个月内。 3：三包服务：在三包期间，产品因制造质量产生故障，导致零部件损坏，影响性能指标，由我公司负责“三包”处理。产品超出“三包”有效期，公司将实行终生有偿服务。 1：我方保证提供的货物及所有配套的完整性，对于招标文件没有列出的，而对系统的正常运行和维护必不可少且属于系统所带的部件、配件，我方有责任补充，但不包括机组输电电缆、机组工作时所需的柴油和机油（如合同标的中无此项目的）。 2：机组交付时我方能提供相关的保养、操作手册，同时也可提供相关电子文档。 3：我方可提供设备主要部件的试验记录、合格证书或整机出厂试验报告、测试报告和合格证书。翰丝动力汽油、柴油发电机组是高品质翰丝动力全铜无刷交流发电机，并配上功能齐全的数控自动化控制系统，按照ISO9001质量管理体系标准，经过严格的测试生产而成，机组具备以下特性： 排烟量低 燃油消耗低

在任何负载下运行和加速性能超群 启动性能强，从0-1500转只需要6秒

先进的稳压系统，从空载到满载负载波动，转速下跌4.5%，电压调节率均在正负0.5%以下

承载能力强，从负荷变化，频率波动不大于0.25%。

遍布全国的售后服务网点，24小时之内可将配件和技术服务送到 保修期：

国内) 机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！

（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）翰丝动力所生产的汽油发电机、柴油发电机品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎。翰丝动力，品质驱动生活 服务赢得未来！！

公司名称：上海翰丝机电有限公司