四百米障碍训练器材 心理行为训练器械 心里行为

产品名称	四百米障碍训练器材 心理行为训练器械 心里行为
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	品牌:胜川 型号:001 河北:002
公司地址	河北 盐山县 杨集乡大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

产品详情

护栏 古典欧式风格钢管护栏 钢制矩形钢气保焊接成型,防静电粉末涂装

11 梯步 每层旋切机PC板 脚踏采用与看台木质地板相同的绿色环保,地面防滑处理、防潮11层旋切机PC板

伸缩看台特点详细介绍

本公司生产的看台具有别具一格,作方便快捷,运用可靠,噪音小等特点。

1、看台固定支架采用碳素钢板冷拉成型,能增加材料的强度和可塑性,改善原材料的物理性能,提升结构的平稳。因看台规格各种各样,因而追中的规格型号由实际场所规格明确,一般看台层宽800mm~850mm,层高300mm~3500mm。

看台遮住,特别是两边用3mm硬厚碳钢板遮住,表面连接和喷漆全部光滑,终表层是一个整体。

看台背面用蜂巢状铝板排列,并且用底部银行柜面板。完成后的铝板储存"镜面玻璃"打磨抛光一样的。

- 2、小推车和承重轮:小推车包括一根100×50×2.5的立杆、130×50×2.5的双腿,配备包括一个带反摩擦滚柱轴承预制构件反弯曲系统。承重轮采用宽轮,大脚板轮采用项目外包高耐磨pc聚碳酸酯,不但有足够的载重抗拉强度,也有适当的弹力,内层采用双滚珠轴承,中间为涤纶布层,再覆以超耐磨耐磨聚氨酯层,可以承受负载且转动灵活、摩擦小,不损木地板,且看台车轱辘遍及为三排式,每个人行为摇缀式,能缓解看台对木地板的承受能力,提升木地板使用时间。
- 3、载重量承重梁:承关键梁尺寸口 $50 \times 40 \times 2.5$ 、 $100 \times 50 \times 2.5$,被安装在间隔约70cm处,焊在承重墙和 副梁正中间。采用抗充裕承载力的冷轧钢板,经折边后再静电粉末喷涂,使其既具有较强的耐腐蚀性能

,并且具有光洁光滑表面。副梁尺寸50×35×2,作为所有木支点臂以及行走表面的结束电子器件。支点架构正中间支撑点臂,用以承重墙,滚动摩擦力,依据工业设备面作用润滑滚桶及钉子。