

## 岳阳衬塑管批发,湖南衬塑镀锌钢管价格

产品名称	岳阳衬塑管批发,湖南衬塑镀锌钢管价格
公司名称	湖南联瑞钢铁有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	品牌:京华 长度:6米 材质:Q235
公司地址	天心区钢材大市场藕塘仓库
联系电话	0731-86450008 18942550575

### 产品详情

岳阳衬塑管批发,湖南衬塑镀锌钢管价格,衬塑钢管管道是以普通碳素钢管作为基体,内衬化学稳定性优良的热塑性工程塑料,经冷拉复合或滚塑成型,它既有钢管的机械性能,又有工程塑料的耐腐蚀,缓结垢,不易生长微生物的特点,是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。内衬食品级聚丙烯,能用于食品、医药及饮水等行业。常见的衬塑管道有:钢衬聚丙烯管(GSF.PP),钢衬聚氯乙烯管(GSF.PVC),钢衬聚乙烯管(GSF.PE),钢衬聚烯烃管(GSF.PO)钢衬聚四氟乙烯管(GSF.F4)。

衬塑钢管管道特点:

1. 具有优良的物理性能
2. 具有极好的耐腐蚀性能
3. 机械强度与钢管相同
4. 卫生无毒、不积垢,不滋生微生物、保证流体品质
5. 耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀,耐阴极剥离
6. 安装工艺成熟、方便快捷
7. 耐候性好,适用沙漠、盐碱等苛刻环境
8. 管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长

岳阳衬塑管批发,湖南衬塑镀锌钢管价格,衬塑钢管管道应用领域:

- 1.化工行业:酸、碱、盐的制造业、化肥、农药、化学、橡胶塑料等行业输送腐蚀性气体、液体、固体粉末的工艺管及排放管。
- 2.电力工程:工艺用水回水输送、化水、废渣、粉煤灰输送。
- 3.冶炼行业:金属冶炼中腐蚀介质的输送。
- 4.矿山行业:矿粉、矿浆、矿渣、尾矿排放,回填、通风、抽放瓦斯和喷浆等。
- 5.制药行业:输送各种腐蚀性介质、污水、废水。
- 6.油田气田:含油污水,气田污水,油气混合物,采油及集输工艺管道。
- 7.农业喷灌:深井管,滤水管,暗渠输送管,排水管,灌溉给水用管。
- 8.市政行业:城市建筑给水,饮用水,消防水,热网回水,煤气,天然气输送,高速公路埋地排水及绿化带浇灌等通道。

衬塑钢管管道使用条件:

1.真空值(即负压) DN25-DN80: 90kPa

DN100-DN150: 70KPa

DN200: 55KPa

2.正压 DN25-DN80: 6.4MPa

DN100-DN150: 6.4MPa

DN200: 2.5MPa

岳阳衬塑管批发,湖南衬塑镀锌钢管价格,衬塑钢管管道使用温度:

- 1.钢衬聚丙烯管(GSF.PP)的介质工作温度:-20 ~ 105
- 2.钢衬聚氯乙烯管(GSF.PVC)的介质工作温度:-15 ~ 65
- 3.钢衬聚乙烯管的介质工作温度:-20 ~ 80
- 4.钢衬聚烯烃管(GSF.PO)的介质工作温度:-15 ~ 110
- 5.钢衬聚四氟乙烯管(GSF.F4)的介质工作温度:-100 ~ 250

衬塑钢管是由多种改性共混聚合物与钢管经特殊工艺复合而成的复合钢管,它既保留了钢管的强度和传统的连接方法,而且经过塑料材料不同的改性,充分发挥了塑料材料的耐腐蚀、抗老化、高耐磨、无锈、无毒、内壁光滑等特点。经改性后的耐腐蚀的衬塑钢管,是石油、化工、电力、煤炭、轮船、码头等

行业的工业管道的替代产品。