

# Y型法兰过滤器-上海鸿蝶阀门

产品名称	Y型法兰过滤器-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

### Y型法兰过滤器

#### 【过滤器产品概述】

Y型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来清除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。适用介质可为水、油、气。一般通水网为18~30目/cm<sup>2</sup>，通油网为100~480目/cm<sup>2</sup>，可按用户要求制作滤网。

#### 【主要材料】

型连公耐工壳过网  
号接称压作体滤眼  
形压试压材网总  
式力验力料材面  
P 压 ( 料积  
N 力M  
( ( Pa  
MM )  
PaPa  
) )  
S 法1. 1. 1. 灰不3  
Y 兰0 1 0 铸锈~  
4P 铁钢4  
-1 D  
0 N

S 内  
Y 螺  
1P纹  
-1  
0  
S 法1. 1. 1. 球  
Y 兰6 766 墨  
4P 铸  
-1 铁

6  
S 内  
Y 螺  
1P纹  
-1  
6  
S 法2. 2. 2. 碳  
Y 兰5 755 钢

4P  
-2  
5  
S 内  
Y 螺  
1P纹  
-2  
5

【主要外形尺寸】（法兰连接尺寸PN1.0MPa按GB4216.4 - 84标准，PN1.6MPa按GB4216.5-84标准,PN2.5MPa按GB9113.4-88标准）

通径	L	D	D	D	B	f	n-
D							
N							
15	14	95	65	45	14	2	4-
		0					
							14
20	15	107	55	55	14	2	4-
		0	5				
							14
25	16	118	5	65	14	2	4-
		0	5				
							14
32	18	131	0	78	16	3	4-
		0	5	0			
							18
40	20	141	1	85	16	3	4-
		0	5	0			
							18
50	22	161	2	10	16	3	4-
		0	0	5	0		

	18
6526181412183	4-
0 0 5 0	
	18
8031191613203	8-
0 5 0 5	
	18
1035211815203	8-
0 0 5 0 5	
	18
1240242118223	8-
5 0 5 0 5	
	18
1545282421243	8-
0 0 0 0 0	
	23
2050332926263	12
0 0 5 5 5	-
	23
2555403532303	12
0 0 5 5 0	-
	25
3058464137304	12
0 0 0 0 5	-
	25
3576524743344	16
0 0 0 0 5	-
	25
4080585248364	16
0 0 0 5 5	-
	30
4590645853444	20
0 0 0 5 5	-
	30

内螺纹连接Y型过滤器 法兰连接Y型过滤器

公尺寸 (mm)  
称 L H H1  
通螺法螺法螺法  
径纹兰纹兰纹兰  
D  
N(  
m  
m)

15	90	14	75	73	10	10
	0			5	3	
20	10	15	85	88	12	12
	0	0		3	7	
25	11	16	95	93	14	13
	0	0		0	7	
32	13	18	10	10	15	14
	0	0	2	0	2	8
40	16	22	11	11	17	16
	0	0	7	5	0	8
50	19	23	14	15	17	19
	0	0	0	5	4	5
65		25		19		27
		0		8		0
80		28		21		29
		0		0		5
10		35		25		34
		0		0		4
12		40		30		42
		5		0		2
15		44		35		48
		0		0		8
20		50		45		60
		0		0		0
25		58		50		71
		0		0		3
30		67		57		81
		0		0		8
35		78		59		84
		0		0		8
40		85		61		87
		0		0		8
45		85		69		97
		0		0		3
50		10		76		10
		0		00		5
						80