

透明尼龙PA12(TR-90)瑞士EMS

产品名称	透明尼龙PA12(TR-90)瑞士EMS
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	136.00/千克
规格参数	特性:眼镜架, 镜框 优点:耐酒精 品牌:EMS-GRIVORY
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

透明尼龙PA12(TR-90)瑞士EMS : EMS-GRIVORY,PA12 瑞士EMS TR-90、 TR-55眼镜架, 镜框;耐酒精.

主要应用:

镜片, 镜框, 护目镜外框, 氧气呼吸罩, 滤清器, 流量计, 医用器件, 各种阀体, 气压表, 各种透明容器, 灯罩, 化妆品容器, 齿轮, 防鼠防蚁线缆, 阻隔膜, 电子包装膜。

Grilamid TR 90

Polyamide 12

EMS-GRIVORY

产品说明:

Grilamid TR 90是一种聚酰胺12(尼龙12)材料。该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:薄膜挤出、挤出或注射成型。Grilamid TR 90的主要特性有:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

可接触食品

典型应用领域包括:

医疗/保健

水管/管道/饮用水

包装

电气/电子应用

电影

物性信息：

基本性能号

特性
用途

[E53898-243823](#)

食品接触的合规性
Cosmetic Packaging

安全设备

薄膜

电气/电子应用领域

动力/其它工具

工程配件

工业应用

光学应用

家电部件

家用货品

镜架

镜头

连接器

气动应用

汽车领域的应用

汽车内部零件

体育用品

无取向薄膜

消费品应用领域

眼镜

液压应用

医疗/护理用品

医疗器械

医用包装
DVGW W270

FDA 食品接触, 未评级

KTW 未评级

NSF 61

USP 第VI类

WRAS 未评级

欧洲 食品接触, 未评级

RoHS 合规

清晰/透明

颗粒

薄膜挤出

挤出

注射成型

机构评级

RoHS 合规性

外观

形式

加工方法

简介

【中文名称】尼龙-11；聚 氨基十一酰

【英文名称】nylon 11;poly- aminoundecanoyl

【结构或分子式】

【密度】1.04 ~ 1.05

【熔点 ()】186 ~ 187

【溶解情况】

不溶于一般溶剂，仅溶于间甲苯酚等。

【用途】

一种热塑性树脂。用于制油管、薄膜、电缆护套等。

【制备或来源】

由 ϵ -氨基十一酸缩聚而得。

【其他】

能耐一般酸、碱和氧化剂。吸水性低，尺寸稳定性好，耐磨性和耐油性良好。

应用

具有质量轻、耐腐蚀、不易疲劳开裂、密封性好、阻力小等特点，用来制作汽车输油管、刹车管。

PA11是军事装备的理想新材料，用它制作的军事器材能耐潮湿、干旱、严寒(-40 以下)、酷暑(达70)、尘土、海水或含盐分的空气，可经受各种碰撞考验，用作枪托、握把、护圈、降落伞盖等。

PA11耐电弧性及电解腐蚀性好，用作电线电缆防护套可提高电缆的可靠性并延长使用寿命；用作海底光缆、电缆的保护材料时，可减少信号在传输过程中的损失。

用PA11制作的煤气管道埋设时，因质轻不需起吊装置，接头用胶粘剂直接粘接即可，运输、操作十分方便。

PA11粉末有较好的熔融性、附着性和涂膜的均一性，在欧、美、日等国家和地区已广泛用于服装业。

PA11成膜性好，用作肠衣具有无毒、强度高、耐磨、透气率低等优点。