

# 保温旋塞阀弘新价格

产品名称	保温旋塞阀弘新价格
公司名称	上海弘新阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海松江工业区南乐路
联系电话	086-021-31263820 15300626002

## 产品详情

保温旋塞阀 保温旋塞阀 BX43W保温旋塞阀

\$@\*【保温旋塞阀】\*9\$-【BX43W保温旋塞阀】|-|【保温旋塞阀】|-|上海弘新阀门有限公司

上海弘新阀门有限公司	
	<a href="#">保温旋塞阀</a>
	型号：BX43W
	口径：DN20-300
	压力：0.1-16Mpa
	连接形式：法兰
	结构形式：直通式
	密封结构：软密封、硬密封
	可选驱动：手动、蜗轮、气动、电动
	材质可选：黄铜、铸铁、铸钢、不锈钢
	上海弘新阀门有限公司
	电 话：021-31263820

传 真：021-51069308

手 机：15300626002

邮 箱：[hongxinfamen@126.com](mailto:hongxinfamen@126.com)

网 址：<http://www.51yzq.com>

地 址：上海松江工业区南乐路

弘新生产的保温旋塞阀，驱动方式可选用手动、蜗轮、气动、电动，连接方式可选用法兰，结构形式可选用直通式，密封结构可选用软密封、硬密封，压力范围PN0.1-16Mpa，公称通径为DN20-300mm，材质可选用黄铜、铸铁、铸钢、不锈钢。由于阀门的使用范围非常的广泛，同一种阀门在不同的场合与工况有不同的搭配，如果您是非专业人士，欢迎您向本公司来电咨询。本公司有销售人员为您服务！销售部电话：021-31263820,QQ2274733084

保温旋塞阀主要性能规范：

型号	公称压力 PN (MPa)	试验压力PS (MPa)			工作压力 P (MPa)	适用介质	工作温度 ( )	
		壳体	密封					
BX43W-1.0P	1.0	1.5	1.1	1.0	硝酸类等	250		
BX43W-1.0C	1.0	1.5	1.1	1.0	非腐蚀、弱腐蚀	200		

保温旋塞阀主要零件材料：

零件名称	阀体、塞子	填料
BX43W-1.0P BX43W-1.0R	不锈钢	石墨盘根+304
BX43W-1.0C	铸钢	

保温旋塞阀主要尺寸：

口径 (DN)	L		D	D1	D2		
20	90	150	105	75	55	4	1
25	110	160	115	85	65	4	1
32	115	190	135	100	78	4	1
40	150	200	145	110	85	4	1
50	170	220	160	125	100	4	1

65	220	280	180	145	120	4
80	250	300	195	160	135	4
100	300	340	215	180	155	8
125	350		245	210	185	8
150	400		280	240	210	8
200	450		335	295	265	8
250	530		390	350	320	8
300	580		440	400	368	8

炼油行业：我国炼油工业经过60年发展，生产规模迅速扩大。在一系列政策措施推动下，2010年我国炼油行业产值和产量持续增长，结构调整逐步推进，继续保持良好发展势头。2010年，炼油行业实现产值24252亿元，同比增长38%。因此也可看出我国炼油行业阀门应用市场空间巨大。

<a href="#">视镜</a>	<a href="#">截止阀</a>	<a href="#">电磁阀</a>	<a href="#">疏水阀</a>	<a href="#">管夹阀</a>	<a href="#">隔膜阀</a>	<a href="#">针型阀</a>	<a href="#">德国JACK捷克阀门</a>
<a href="#">球阀</a>	<a href="#">止回阀</a>	<a href="#">安全阀</a>	<a href="#">呼吸阀</a>	<a href="#">液压阀门</a>	<a href="#">排气阀</a>	<a href="#">放料阀</a>	<a href="#">日本Myongta明达阀门</a>
<a href="#">蝶阀</a>	<a href="#">过滤器</a>	<a href="#">调节阀</a>	<a href="#">旋塞阀</a>	<a href="#">法兰管件</a>	<a href="#">排泥阀</a>	<a href="#">平衡阀</a>	<a href="#">英国Bolair波莱尔阀门</a>
<a href="#">闸阀</a>	<a href="#">阻火器</a>	<a href="#">减压阀</a>	<a href="#">柱塞阀</a>	<a href="#">水利控制阀</a>	<a href="#">排污阀</a>	<a href="#">角座阀</a>	<a href="#">美国Jonathen乔纳森阀门</a>

弘新牌产品品种齐全，质量保证，信誉良好，广泛应用于石油、化工、锅炉、电站、冶金、核电、科研等领域，先后为国家重点工程项目如电站成套、石油化工、核电、军工、油田开发等提供优质产品和良好服务。

电 话：	021-31263820	传 真：	021-51069308	手 机：	15300626002
邮 箱：	<a href="mailto:hongxinfamen@126.com">hongxinfamen@126.com</a>	网 址：	<a href="http://www.51yjzq.com">http://www.51yjzq.com</a>		
地 址：	上海松江工业区南乐路				

在激烈的市场竞争中，弘新始终坚持“质量为本、诚信至上、勇于创新、不断进取”的经营理念，已形成一支集技术、质量、生产、销售、售后服务为一体的高素质员工队伍，为所有的客户提供及时、完善、优质的销售服务乃是弘新的宗旨，让我们紧密相连，携手共创美好未来。