

# 12kw水冷柴油发电机低噪音厂家

产品名称	12kw水冷柴油发电机低噪音厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO16000ETX 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

12kw水冷柴油发电机低噪音厂家，

安装柴油发电机的时候需要注意的多方面：

- 在设计建造发电机房时应尽量给以后的维修留下较宽松的空间，机房建造的位置尽量离住宅区远些；
- 发电机组排烟出口处应安装金属波纹管，它能起到吸收膨胀和减少机组震动的作用；
- 机组排烟消声装置安装时不宜离发电机太远，以便加热迅速；消声装置与排烟管应用吊架或支承架承重，严禁直接承重在发动机上，以免损坏发动机的增压器；
- 在安装电喷式发电机组时，如果要在机体上进行电焊工作，把电喷模块上的接线插头拔离插座，避免因电焊产生的高压烧坏电喷模块。

型号TO16000ETX

\*发电机参数

额定功率： 12KVA

备用功率： 12.5KVA

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8

相 数： 单/三相

电机类型： 励磁电机

#### \*发动机参数

发动机型号： TO2V80

冷却方式： 水冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 涡流式、双缸、V型、水冷

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： F级

自动调压： 具有

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 28L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

#### \*整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 206g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 310KG

外形尺寸： 1250\*650\*760（不带轮子）

\*随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

· 在大泽柴油发动机未发动前，接通电源开关，蓄电池通过充电指示灯给发电机转子激磁线圈供电使其产生磁场，充电才会指示灯发光。发动机起动后通过传动皮带带动发电机转子旋转，当发动机转速达到高度（零电流转速），转子激磁线圈磁场与定子线圈有相对运动，使定子线圈感应三相交变电流，发电机开始发电；同时由于发电机发出的电压高于蓄电池电压，充电指示灯熄灭，蓄电池不再向发电机激磁线圈供电，激磁线圈由发电机自供电；

· 调节器通过控制激磁电流的通断来控制电压的高低，使电压稳定在规定的值。