上海比例式减压阀-021-31263820

产品名称	上海比例式减压阀-021-31263820
公司名称	上海弘新阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海松江工业区南乐路
联系电话	086-021-31263820 15300626002

产品详情

比例式减压阀 比例式减压阀 YB43X、YB13X比例式减压阀
$@*【比例式减压阀】*9$-【YB43X、YB13X比例式减压阀】|-|【比例式减压阀】|-|上海弘新阀门有限公司

上海弘新阀门有限公司	
	比例式减压阀
	型 号：YB43X、YB13X
	口 径：DN15-200
	压 力：0.1-10Mpa
	连接形式：螺纹、法兰
	结构形式：比例式
	密封结构：软密封、硬密封
	可选驱动：自动
	材质可选：黄铜、铸钢、不锈钢
	上海弘新阀门有限公司
	电　话：021-31263820

传　真：021-51069308

手　机：15300626002

邮　箱：hongxinfamen@126.com

网　址：http://www.51yjzq.com

地　址：上海松江工业区南乐路

比例式减压阀概述： 比例式减压阀工作平稳,比例准确,既减动压也减静压。该阀利用阀体内部活塞两端不同载面积产生的压力差,改变阀后的压力,达到减压目的。比例式减压阀的减压比例是：2：1，3：1，4：1，3：2，5：2等，亦可根据要求设计特殊比例的减压阀。 该阀门利用阀体内部活塞两端截面积不同产生的压力差，改变阀后的压力达到减压的目的，比例准确，工作平稳，寿命长，适用温度高，即可减动压，又可减静压，水平、垂直安装均可。

比例式减压阀外形尺寸：

公称通径 DN（mm）	A	D3	L
25	232	115／125	
32	246	140／150	
40	256	150／155	
50	270	165／175	85
65	306	185／200	102
80	320	210／230	122
100	340	240／265	140
125	400	275／300	160
150	429	310／350	178
200	358	355／400	230

螺纹比例式减压阀外形尺寸：

公称通径DN （mm）	尺 寸(mm)	

	L	D
15	80	50
20	80	50
25	90	54
32	100	60
40	110	68
50	120	80

炼油行业：我国炼油工业经过60年发展，生产规模迅速扩大。在一系列政策措施推动下，2010年我国炼油行业产值和产量持续增长，结构调整逐步推进，继续保持良好发展势头。2010年，炼油行业实现产值24252亿元，同比增长38%。因此也可看出我国炼油行业阀门应用市场空间巨大。

视镜	截止阀	电磁阀	疏水阀	管夹阀	隔膜阀	针型阀	德国JACK捷克阀门
球阀	止回阀	安全阀	呼吸阀	液压阀门	排气阀	放料阀	日本Myongta明达阀门
蝶阀	过滤器	调节阀	旋塞阀	法兰管件	排泥阀	平衡阀	英国Bolair波莱尔阀门
闸阀	阻火器	减压阀	柱塞阀	水利控制阀	排污阀	角座阀	美国Jonathen乔纳森阀门

弘新牌产品品种齐全，质量保证，信誉良好，广泛应用于石油、化工、锅炉、电站、冶金、核电、科研等领域，先后为国家重点工程项目如电站成套、石油化工、核电、军工、油田开发等提供优质产品和良好服务。

电　话：	**021-31263820**	**传　真：021-51069308**	**手　机：15300626002**
邮　箱：	hongxinfamen@126.com	**网　址：**	http://www.51yjzq.com
地　址：	**上海松江工业区南乐路**		

在激烈的市场竞争中，弘新始终坚持“质量为本、诚信至上、勇于创新、不断进取”的经营理念，已形成一支集技术、质量、生产、销售、售后服务为一体的高素质的员工队伍，为所有的客户提供及时、完善、优质的销售服务乃是弘新的宗旨，让我们紧密相连，携手共创美好未来。