

电动汽车直流充电桩快充

产品名称	电动汽车直流充电桩快充
公司名称	江苏亿伟松科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	扬州市经济开发区扬子江中路186号智谷科技综合体B座5楼507-3（注册地址）
联系电话	0514-82280896 15805274089

产品详情

直流电动汽车快速充电站

这是一款大功率直流超快速电动汽车充电器。通过CE认证，标准严格，可满足40kW-240kW功率范围的需求。我们的直流充电桩包括国标和欧标，可以提供安装方案。

我们的 DC Ev 快速充电站的特点如下：

输入类型

三相

输入接线方案

3P+N+PE

额定电压

400VAC \pm 15%

小功率因数

0.98

电网频率

50Hz 或 60Hz

输出电压

150-1000VDC

大电流

200A(250A可选)

额定功率

120-240kw

充电接头

CCS2插头 (CCS1插头/CHAdemo可选)

电缆长度

5m或可选

LED指示灯

绿/蓝/红, 进度指示

液晶显示器

7*触摸彩屏 (12*定制)

射频识别阅读器

ISO/IEC 14443

付款方式

RFID/信用卡/应用程序等

后端

以太网 (蜂窝 WIFI/蓝牙可选)

后端协议

OCPP-1.6J(OCPP 2.0.1)

电能计量

精度为 1% 的仪表

充电协议

ISO 15118,DIN 70121

防护等级

IP54,IK10

冷却方式

风扇冷却

证书

CE&TUV

标准

IEC62196-1-3,IEC 61851-1/-23/-24

安装

独立柜

储存温度

-40 -+75

工作温度

-30 -+55

工作湿度

95% , 无凝结

工作海拔

2000M

产品尺寸

750mm*750mm*1900mm(宽*深*高)

包装尺寸

1000mm*920mm*2100mm(宽*深*高)

重量

366kg (净重) /386kg (毛重)

电磁兼容性

B类