

塑胶跑道建设

产品名称	塑胶跑道建设
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

塑胶跑道材料采用橡胶颗粒与聚氨酯材料混合结构，面层为PU色浆和EPDM耐候性环保彩色颗粒，母体主要是全PU聚氨酯掺和部分橡胶颗粒。施工工艺简单，而成型效果，是符合国际赛事标准跑道主要材料之一。

塑胶跑道需要有一个坚固的基底，一般由沥青铺成，然后浇注由高分子化合物、催化剂等组成的液态合成材料，其厚度一般为12至13毫米，田径场地加厚至20毫米，*洒上小的橡胶顺粒。另外，它还可根据不同要求在合成材料中渗透进不同的色剂，通常是绛红色，与足球场草皮地相辉映，使人视感良好，精神振奋。

塑胶跑道的优点：

1.全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

2.冲击力吸收：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。

3.耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

4.耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。

5.耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

6.抗钉力：在受力*使用*频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

7.耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

8.平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

9.粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。