悦明绿色绝缘橡胶板 配电室高压绝缘胶垫 可加工定制

产品名称	悦明绿色绝缘橡胶板 配电室高压绝缘胶垫可加工定制
公司名称	悦明电力销售总部
价格	3.00/公升
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广 场1号F座0907
联系电话	17330010337 17330010337

产品详情

绝缘地胶分为一下几个规格:

(1) 耐压等级: 0.4kv-5kv,10kv,15kv,20kv,25kv,30kv,35kv

(2)颜色:黑色绝缘地胶,红色绝缘地胶,绿色绝缘地胶

(3)厚度:3mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.

(4) 宽度有;1m,1.2m,1.5m 标准宽为1m,一卷的长度分为5米和10米长。

(5)外观:防滑平面

(6)性能:绝缘类 防静电类 防护类

绝缘胶垫特性:

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。

有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。

无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。质量好的绝缘胶垫没有异味,没有气泡,没有凹坑,表面光滑整洁干净