

蓝屏无纸记录仪，温度无纸记录仪，徐州无纸记录仪，连云港无纸记录仪

产品名称	蓝屏无纸记录仪，温度无纸记录仪，徐州无纸记录仪，连云港无纸记录仪
公司名称	昆山恒思博自动化科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	苏州昆山市长江北路凤凰城48号
联系电话	0512-81865518 13073359333

产品详情

HSB400R系列蓝屏无纸记录仪是以32位嵌入式CPU为核心，并辅以大规模集成电路、大容量FLASH存储、信号智能调理、SmartBus总线以及高分辨率图形液晶显示器的新型智能化无纸记录仪。采用320×240彩色（单色）TFT液晶显示屏；支持16路模拟量万能输入、8路模拟输出、12路报警输出、16路全隔离24VDC配电输出，设定数据与记录数据具掉电保护功能；具有体积小、通道数多、功耗低、精度高、通用性强、运行稳定、可靠性高等特点。仪表采用USB Host技术，支持USB移动存储器的数据读写；采用RS-232C/RS-485通讯接口，支持标准MODBUS-RTU协议，可方便实现远程监控。 HSB400R系列无纸记录仪，温度无纸记录仪，湿度无纸记录仪，中长图无纸记录仪，温湿度无纸记录仪适用于冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理和水处理等各种工业现场。

主要功能：

模拟量输入：16路 24V配电输出：16路 模拟量输出：8路 数据记录总容量：248Mb 每通道容量：自由分配
八回路PID控制 报警输出：12个 数据转存接口：USB2.0 中文位号输入 掉电/上电时间自动记录
报警类型、时间自动记录 流量模型运算功能 流量温压自动补偿 累积年、月、日、报表 线性修正功能
小信号切除功能 组态拷贝功能 超长历史记录 用户权限管理 RS-232C/RS-485接口 上位机分析管理软件

型 谱	说 明	
HSB400R	蓝屏单色无纸记录仪	
外形尺寸	1	150 × 150 × 220 mm，适用于1-8通道，含仪表本体、1通道、64M内存
	2	150 × 150 × 250 mm，适用于9-16通道，含仪表本体、1通道、64M内存

模拟输入通道数量	01	1通道模拟量输入，信号类型可自由设定	
	02	2通道模拟量输入，信号类型可自由设定	
	
	16	16通道模拟量输入，信号类型可自由设定	
模拟输出通道数量	0	无模拟量输出通道数	
	1	1路模拟量输出，4~20mA	
	
	8	8路模拟量输出，4~20mA	
报警输出数量	00	无继电器输出	
	01	1个继电器输出	
	
	12	12个继电器输出	
存储容量	064	64M存储容量	
	128	128M存储容量	
	248	248M存储容量	
调节功能	0	无PID调节功能	
	1	含PID调节功能(不含通道)	
流量补偿、累积功能	0	无流量补偿、累积功能	
	1	含多种流量补偿、累积功能	
通讯功能	0	无通讯接口	
	1	RS-232C通讯接口	
	2	RS-485通讯接口	
USB转存功能	0	无USB接口	
	1	USB接口+U盘	
电源	A	220VAC供电	
	D	24VDC供电	

附件	微型打印机（含电源）（订货号时说明）
	记录仪上位管理软件
	RS485/RS232转换模块(订货号时说明)
注：输入输出通道数之和最多为16，当输入有脉冲量时需注明。	