钮扣锂电池恒温测试箱FYL-YS-828L

产品名称	钮扣锂电池恒温测试箱FYL-YS-828L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	71929.00/件
规格参数	公司:福意联恒温箱 型号:430L/828L/1028L 温度:0-100 /2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

钮扣锂电池恒温测试箱FYL-YS-828L相关说明:锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。可充电电池的第五代产品锂金属电池在1996年诞生,其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池。由于其自身的高要求限制,现在只有少数几个的公司在经营这种锂金属电池锂电池体积小,重量轻、充电、耐用久、是新能源。工业锂电池价格在2元至15元左右,要看真正的容量与是否带保护板的。锂电池的制作成本高,制作设备昂贵人工成本占到制作成本的40%左右,价格大概是铅酸电池的三倍左右锂电池价格主要是与其电容量有关,因为容量越大,所储存的电能就越多,例如对于电动车来说就可跑的更远了。所以要先确定锂电池的规格包括电压,容量等参数。 钮扣锂电池恒温测试箱FYL-YS-828L

钮扣锂电池恒温测试箱FYL-YS-828L公司说明:

福意联公司将以科学的管理、灵活的经营机制、完善的售后,不断开拓创新制造出高科技产品,追求的福意联品牌,迅速发展成为我国医用加温中优良有潜力和优势的企业。为医疗系统提供安全、可靠、的产品而不懈努力!

钮扣锂电池恒温测试箱FYL-YS-828L用途:用于蓝电测试和新威尔测试系统等电池产品的恒温测试。是高校、科研机构和企业开展节能,高性能电池测试和项目的用试验设备。用以保证电池在测试电流,电压等参数时的严格环境:振动,干燥低湿,恒温试验。以往电池测试都是在实验室里,由空调来简单的控制温度,特别在夏天温度波动大,湿度大,再加上实验人员的出入引起的振动以及温度和湿度的,使整个环境达不到实验的要求。还有空调的常年运转,耗能大。电池测试用保存箱的出现,有着更优良的环境控制,解决了电池测试的苛刻试验条件,得到了广泛的应用。

钮扣锂电池恒温测试箱FYL-YS-828L参数:

钮扣锂电池恒温测试箱FYL-YS-828L:

福意联本着"客户至上,优良"的售后,为客户提供、、耐用、美观的恒温设备,确保产品性能稳定及设备的寿命出客户的期望。以助客户提升,降低成本,增加市场竞争力。我们真诚感谢您选择本公司的产品和售后,客户的满意是我们售后的,原与您携手共创。

钮扣锂电池恒温测试箱FYL-YS-828L