蓝电测试系统配套恒温箱FYL-YS-280L

产品名称	蓝电测试系统配套恒温箱FYL-YS-280L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72006.00/件
规格参数	公司:福意联恒温箱 型号:430L/828L/1028L 温度:0-100 /2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

蓝电测试系统配套恒温箱FYL-YS-280L相关说明:电池的可靠性测试项目有哪些? (1)循环寿命(2)不同倍率放电特性(3)不同温度放电特性(4)充电特性(5)自放电特性(6)不同温度自放电特性(7)存贮特性(8)过放电特性(9)不同温度内阻特性(10)高温测试(11)温度循环测试(12)跌落测试(13)振动测试(14)容量分布测试(15)内阻分布测试(16)静态放电测试ESD电池的安全性测试项目有哪些?(1)内部短路测试(2)持续充电测试(3)过充电(4)大电流充电(5)强迫放电(6)坠落测试(7)从高处坠落测试(8)穿透实验(9)平面压碎实验(10)切割实验(11)低气压内搁置测试(12)热虐实验(13)浸水实验(14)灼烧实验蓝电测试系统配套恒温箱FYL-YS-280L

蓝电测试系统配套恒温箱FYL-YS-280L公司说明:

北京福意电器有限公司是集、经营销售于一体的恒温冷藏保存设备业制造商,是集设计、制造、产品开发、研制、销售与售后为一体的现代企业。公司业经营医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等系列产品,其产品被广泛应用于:医疗、化工、制药、机械、高校、医疗机构、食品、科研单位等各个域。

蓝电测试系统配套恒温箱FYL-YS-280L用途:用于蓝电测试和新威测试系统等锂电池产品的恒温测试。 是综合大学和企业开展节能,高性能电池测试和项目的有特殊要求的用设备。保证了电池在测试电流, 电压等参数时的严格环境:振动,干燥,恒温环境.

蓝电测试系统配套恒温箱FYL-YS-280L参数:

蓝电测试系统配套恒温箱FYL-YS-280L:

本着创造优良,提高企业度,树立企业形象,我们本着"一切追求高质量,用户满意为"的精神,以"优良优惠的价格、优良周到的售后、优良可靠的产量"的原则向您郑重承诺:

修期内或保修期外如冷柜出现故障,我司在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

蓝电测试系统配套恒温箱FYL-YS-280L