

# 10kw天然气发电机厂家

产品名称	10kw天然气发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO10 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

10kw天然气发电机厂家，

### 一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

### 二、产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性和性，系统的选材均选用或优质产品。
- 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

型号 TOTO10

发电机参数：

额定功率：10KW

大功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音

功率因素：1.0

相数：单三相

发动机参数：

绝缘等级：F级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30、冬季 10W/30

发动机型式：双缸风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号：TO670

油耗：374 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：1.1L

整机参数;

工作时间：8-12H

噪音：65-75db /7m

长宽高：1140\*655\*930mm

净重：210kg

选 配：ATS全自动启停、智能云控制（手机控制、电脑控制）

燃气发电机组具有输出功率范围广，启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点，一般它们具有以下三个优点：

一、发电质量好由于发电机组工作时只有旋转运动，电调反应速度快，工作特别平稳，发电机输出电压和频率的高，波动小，在突加空减50%和75%负载时，机组集腋成裘驼行非常稳定。优于柴油发电机组的电气性能指标。

二、启动性能好，启动成功率高从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟，而国际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。燃气轮发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率。

三、噪声低振动小由于燃气轮机处于高速旋转状态，它的振动非常小，而且低频噪声优于柴油发电机组。