

# LQY081A八座电动观光游览车

产品名称	LQY081A八座电动观光游览车
公司名称	广州朗晴电动车有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	
公司地址	广州番禺东涌镇太石工业区
联系电话	020-34908880 13533241538

## 产品详情

### LQY081A游览车主要技术参数配置表（精英型）

电 气 系 统	电机：	48V 3kW串励高效铜绕组电机。
	电池：	3个6V190Ah大容量深循环蓄电池。
	电控系统：	美国品牌CURTIS电控1204M-5201（48V 275A）。
	充电器：	全自动高效脉冲式充电器，输入电压为AC 110/220V 50-60HZ，输出DC 48V 25A。
	灯光和警示意系统：	大灯、转向灯、后组合灯、倒车蜂鸣器、电喇叭。

车 体 系 统	音响系统：	带MP3播放功能的收放机、配2个扬声器。
	仪表开关系统：	玻璃钢成型仪表台，电压表、电流表、仪表指示灯、组合开关。
	加速器：	原装电控配套的加速器（电阻式），性能稳定、加速性能好。
	雨刮器：	带自动复位功能的雨刮器，刮水面积大，干净彻底。
	底盘车架：	专业电动车底盘设计，高强度的钢管焊接结构，防锈电泳烤漆处理。
	车身外饰：	高强度玻璃钢车身。
	前桥及悬挂：	麦弗逊式独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震。
	后桥及悬挂：	电机直连式整体后桥，带主减速及差速器，钢板弹簧+筒式液压减震式非独立悬挂。
	制动系统：	采用液压双回路四轮鼓式制动，并带机械式驻车(手刹)。
	转向系统：	齿轮齿条式转向系统。
	前挡风玻璃：	汽车用双层夹胶安全玻璃。
	顶篷：	双面玻璃钢。
	座椅：	高密度聚安脂发泡，外包耐磨防水皮革面料。
	扶手：	铁圆管扶手配装PU扶手垫。
	地板：	竹胶合地板上铺灰色防滑地板革。
	后视镜：	左右手动型外后视镜及驾驶室内后视镜。
	轮胎：	加强型真空子午线轮胎，规格型号为：155/R12C。
	其它：	配装前后护杠及遮阳帘。
基 本 技	长×宽×高：	8860×1430×1940 mm(含前后护栏)

术 参 数	座位数：	3座
	整备质量：	330 kg
	满载总质量：	1470kg
	轴距：	1935 mm
	前轮距：	1210 mm
	后轮距：	1200mm
	最小离地间隙：	150mm
	最小转弯半径：	4m
	制动距离：	4m
	最大速度：	28 km / h
	最大续驶里程：	30km
	充电时间：	3 ~ 10h
	最大噪音：	75 dB
	爬坡能力(满载)：	18%