

燃气发电机30kw多燃料发电机

产品名称	燃气发电机30kw多燃料发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO30 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

燃气发电机30kw多燃料发电机，

低燃油消耗率和低排放技术

- 1.开发使用特定的大容量高压喷射泵（1000kg/cm²）
- 2.采用大泽系列特殊的二段形式进气口，且其形状与活塞形成佳配合的燃烧室，提高空气的领用率实现完全燃烧。
- 3.采用大泽系列的废气涡轮增压器。

佳入口、出口角度和形状。

三次元机械精密加工的及佳形状的叶片

高强度叶片实现高转速和高压比

双旋涡形

减少摩擦阻力和浮动式轴承

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

缸体结构：四缸水冷发动机

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

噪音 (db) 7M：68-75

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

控制系统：控制屏显示水温、发电机油量、电压、电流、频率、运行时间等指标，机组发生缺机油故障时，会发出信号并执行紧急停机。

- 1.可靠的自动电压调节器励磁系统，在各种情况下可提供恒定励磁。
- 2.很容易与电网或其它发电机并联。
- 3.经动平衡的转子，带有密封的滚珠轴承，具有单轴承和双轴承两种结构。
- 4.安装简单，维护保养方便，具有易操作的接线柱、旋转二管和联轴器螺栓。
- 5.多规格的过渡接套和单轴承盘片式联轴器。
- 6.符合所有主导的陆用标准。