

# 轨道维护内燃钻孔机 铁路打眼钻机 四冲程汽油机钻轨器

产品名称	轨道维护内燃钻孔机 铁路打眼钻机 四冲程汽油机钻轨器
公司名称	山东邦泰机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:齐鲁邦泰 型号:NZG-31 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区建设路
联系电话	15376558344

## 产品详情

安全操作注意事项：

开机前必须检查，机体如下：

1.1检查夹轨情况：根据不同轨型，安装好定位块，调好夹轨部分的顶丝，如果过松，则装卡不牢，如果过紧，则容易将夹具弄坏。

1.2检查主轴进钻、退钻自如，无卡阻现象。

2、开机时必须将钻孔机空转半分钟，等运转平衡且无异常现象后再进行钻孔作业。

3、进钻时用力均匀不要过猛，防止钻头卡死。

- 4、孔要钻透时，要放慢速度，减少用力，以防损坏钻头。
- 5、钻孔完成后，立即停机，在卸机下道，在钻头未完成停机时不要用手触摸钻头。
- 6、维修、保养或更换零件时应下道安全位置修理。
- 8、开工前检查有无漏油处所，如有漏油，严禁作业，工作完后，放掉汽油，防止发生火灾。
- 9、使用完后经常检查和维修，保持良好状态。
- 10、如发现内燃机有异常现象，就停止作业。

#### 主要技术参数

钻孔直径： $\phi$  9.8-- $\phi$  31mm

额定功率：1.2kw

额定转速：270-350r/min

\*\*度：0.2mm

钻孔时间：30—45Second

整机质量：17kg

