

50kw汽油发电机酒店应急

产品名称	50kw汽油发电机酒店应急
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO50 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

50kw汽油发电机酒店应急，

自启动汽油发电机|无人值守发电机配置

电子调速, 数字显示,低噪音,箱柜式

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

产品特性：省油：优良的燃烧效率产生高的经济效益。宁静：无论何时何处都能使用的低噪音发电机。
可靠：稳定的电压自动调节系统和机油警告系统,令人放心使用

型号：TOTO50

发电机参数

额定功率：50KW

备用功率：52KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

消音装置：工业消声装置

发动机型号：TO-4K20D4T

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 70-82

燃油表：有

整机电保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：750kg

外形尺寸：2000*980*1100mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

上海大泽实业有限公司主营发电机、柴油发电机、汽油发电机、小型发电机、数码发电机、大功率柴油发电机、发电焊机等策略投资和经营管理为一体的综合型投资管理公司，旗下设有发电机组事业部、金刚石工具事业部，电动工具事业部。

发电机在磨合期使用 10-15小时后，必须重新更换次全新的机油。在以后的正常使用中，根据使用环境和强度要求的不同，在使用30-50小时后更换全新机油次。若在半年时间内发电机使用的时间总和不过30个小时，再次使用发电机时，请更换全新机油次。每次在启动发电机之前必须检查汽油和机油是否加满到可以安全使用的容量。