

## 双丙聚氨酯罩面漆（保护剂）的配方

产品名称	双丙聚氨酯罩面漆（保护剂）的配方
公司名称	广州地石丽科技股份有限公司
价格	126.00/袋
规格参数	品牌:达成地石丽 型号:dcdsl 产地:广东广州
公司地址	广州市增城区新塘镇新塘大道东10号自编D栋（注册地址）
联系电话	15815814913

### 产品详情

送走了一年的辛劳，迎来了又一个崭新的年月。高山上的人总比平原上的人先看到日出。新的一年要立足新的起点，迈上新的征程，开创新\*\*

双丙聚氨酯保护剂也叫透水混凝土保护剂，【地石丽透水地坪材料】双丙聚氨酯保护剂，分为彩色和透明的。根据使用的路面不同可选择不同的保护剂。

有油性材料和水性材料之区，使用方式又分为单组分和双组份的。小编地石丽认为，作为户外用的双丙聚氨酯保护剂，首先要考虑的就是其耐候性以及耐紫外线性能，透水混凝土保护剂本身也是由树脂和添加剂组成，而不同的树脂性能差异很大，尤其是抗紫外线能力，抗紫外线能力差的，时间久了，保护剂就会出现表面发脆脱皮、颜色褪色等现象。

透水地坪保护剂可以直接喷涂在透水路面，透水混凝土，渗透性路面，透水地坪表层上，

用无气喷涂机喷涂，并以0.25-0.3kg / m<sup>2</sup>的剂量施用。用于透水混凝土路面的彩色密封剂将颜料研磨成色浆，形成彩色的保护剂。具有良好的泛黄性和耐候性。所用的颜料是超级耐候和泛黄变色粉末，将其喷涂在透水混凝土路面的表面。确保路面颜色的耐用性，一致性和美观性。

双组分的透水混凝土保护剂一般是指双丙聚氨酯保护剂，它是由两种物质组成，一组是树脂，一组是固化剂，用的时候需要按比例称取重量，然后混合搅拌使用，施工比较繁琐一点。应用在透水混凝土的面层保护，相对成本也会很高，目前来说，它的经济实用性不是太高。

### 单组份的透水混凝土保护剂

，种类也比较多，也是要考虑它的耐紫外线性能，为什么都要考虑这方面的因素呢？小编地石丽认为，因为树脂类的材料应用在室外，如果没有较强的耐紫外线，时间久了就会树脂的性能就会下降，从而导致各类问题。

【地石丽】双丙聚氨酯罩面漆（保护剂）的五大优势：

- 1、易于维护，无需担心人们担心的毛孔堵塞问题，独特的透水铺路系统使仅通过高压水冲洗即可轻松解决。
- 2、装饰效果好，透水路面保护剂具有增亮地板的作用，阳光下地板发亮。
- 3、具有保护透水地坪性能，实现透水地坪面层持久不掉粒儿功效

4、具有良好的使用功能，能更好的提高地坪的使用寿命。

5、具有将彩色透水地坪颜色保色、不掉色、防氧化等作用