

20kw柴油发电机带电梯自启停

产品名称	20kw柴油发电机带电梯自启停
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO22000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

20kw柴油发电机带电梯自启停，

发电机组是种中小型的发电设备。它具有机动灵活、投资较少、启动方便等优点，广泛应用于通讯、采矿、筑路、林区、农田灌溉、野外施工和防工程等各部门。发电机组也是自备电站中的种交流供电设备。

发电机组适用于市电电网不能输送到通信局站、矿区、林区、牧区和防工程等场合，要求能独立供电，作动力和照明的主电源。对于市电的地区，而供电可靠性要求高，不允许停电和要求几秒内能迅速恢复供电的单位，例如通信、银行、宾馆、机场等重要部门，可作为应急备用电源，旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源。

对发电机组的主要要求是，随时能自动启动发电，运行可靠，保证供电的电压和频率，满足机电设备的要求。

型号 TO22000ET

发电机参数阿

额定功率：20KW

大功率：22KW

绝缘等级：H

额定频率：50HZ

额定电压：400V

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

发动机形式：直喷,四缸,直列,水冷发动机

发动机型号：TOYO2200

进气方式：涡轮增压

调速方式：机械调速

消音装置：工业消音

额定转速：1500r/min

油 耗：200 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：50L

整机参数：

噪音db/7M：68-75

工作时间：8-12h

机油报警：具有

自动调压：具有

长宽高（mm）：1450*710*995

净重（kg）：550/680

车载电站

- 采用目录车型进行特殊设计而不改变车体外形呵呵主体结构
- 发电机组与汽车底盘之间采用减震隔热装置
- 可按照环保要求，对车厢进行降噪处理
- 可在车辆底盘下增加四根机械或液压支撑装置

无可厚非您是来买发电机组的,无质量不谈价格,先,我们向您保证的是我们的质量,发货时经过外观检查,发动机测试,发电机线路,电压测试,带负载试机测试,稳定后我们才予以发货。

别发电机组只质保1年,我们质保2年,出了保修期终身成本价维修,在价格方面我们作为生产比其他代理商具有明显优势。

我们奉行薄利多销的批发政策,直接让利给客户。

我们不敢说价格是低的,但是我们的性价比定是高的!