

# 35kw全自动静音柴油发电机应急设备

产品名称	35kw全自动静音柴油发电机应急设备
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO38000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

35kw全自动静音柴油发电机，

发电机组的优点：更省油 源于大泽先进的设计和精良的,使油耗比内同类产品低20%。动力强劲废气旁通阀的设计使低速性能更,动力性。出色的可靠性缸体、缸盖采用集成化设计,杜绝了发动机漏水漏油现象的发生,零件比其他同类发动机少40%,故障率大为降低。更低的保养和维修成本

较少的零件数量和较低的使用故障,使发动机综合维修费用大为降低,维修时间比同类机型节约达50%。优异的冷起动机性能配装进气电预热装置和66kw大功率起动机,彻底改善了发动机冷起动机性能。通过了中北村—漠河-36。C 限低温验证。

可用于发电设备、农业机械、工程机械、载重汽车和船舶机械等领域。由于价格便宜，性能优良，迅速行销全各省市、自治区，并出口东南亚、非洲、南亚、西亚地区等中低端市场。时至今日，大泽发电机组已经占据了内外中低端发动机市场大份额。

型号：TO38000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 32KVA

2.备用功率： 35KVA

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

## 二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽动力
- 2.发动机型号： YOTO3200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450\*865\*1205

11.售后服务： 大泽原装 联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包