

2023南阳食品厂规划设计生产许可证办理新规及费用

产品名称	2023南阳食品厂规划设计生产许可证办理新规及费用
公司名称	南阳企常青信息技术有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	卧龙岗汉画街118号建工集团院内
联系电话	15225602960 18238118463

产品详情

一南阳食品无尘厂房布局

1.无尘厂房和无尘车间的内部设计和布局应满足食品安全卫生操作要求，避免食品生产中发生交叉污染。

2.无尘厂房和无尘车间的设计应根据生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险。

3.无尘厂房和无尘车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔。

4.无尘厂房内设置的检验室应与生产区域分隔。

5.无尘厂房的面积和空间应与生产能力相适应，便于设备安置、清洁消毒、物料存储及人员操作。

二 南阳建筑内部结构与材料

1.无尘车间内部结构 建筑内部结构应易于维护、清洁或消毒。应采用适当的耐用材料建造。

2.无尘车间顶棚 设计安装要求.

(1) 顶棚应使用无毒、无味、与生产需求相适应、易于观察清洁状况的材料建造；若直接在屋顶内层喷涂涂料作为顶棚，应使用无毒、无味、防霉、不易脱落、易于清洁的涂料。

(2) 顶棚应易于清洁、消毒，在结构上不利于冷凝水垂直滴下,防止虫害和霉菌孳生。

(3) 蒸汽、水、电等配件管路应避免设置于暴露食品的上方；如确需设置，应有能防止灰尘散落

及水滴掉落的装置或措施。

3、无尘车间墙壁设计要求

(1) 墙面、隔断应使用无毒、无味的防渗透材料建造，在操作高度范围内的墙面应光滑、不易积累污垢且易于清洁；若使用涂料，应无毒、无味、防霉、不易脱落、易于清洁。

(2) 墙壁、隔断和地面交界处应结构合理、易于清洁，能有效避免污垢积存。例如设置漫弯形交界面等。

4、无尘车间门窗安装要求

(1) 门窗应闭合严密。门的表面应平滑、防吸附、不渗透，并易于清洁、消毒。应使用不透水、坚固、不变形的材料制成。

(2) 清洁作业区和准清洁作业区与其他区域之间的门应能及时关闭。

(3) 窗户玻璃应使用不易碎材料。若使用普通玻璃，应采取必要的措施防止玻璃破碎后对原料、包装材料及食品造成污染。

(4) 窗户如设置窗台，其结构应能避免灰尘积存且易于清洁。可开启的窗户应装有易于清洁的防虫GB 14881—2013

5、无尘车间窗纱安装设计要求。有效防止杂物，蚊虫等污染。

6、无尘车间地面设计建造要求

地面应使用无毒、无味、不渗透、耐腐蚀的材料建造。地面的结构应有利于排污和清洗的需要。

南阳企常青信息技术有限公司是豫西南地区领先食品、医药、农产品全产业链服务单位。

公司服务项目包括：

1、食品厂规划、设计服务，中央厨房规划、设计服务，餐饮企业规划、设计服务；

2、食品生产许可证代理申报服务（QS认证/SC认证咨询服务），中央厨房代理申报服务，餐饮企业代理申报服务；

3、产品认证咨询服务：有机产品认证、欧盟有机认证、美国有机认证、日本有机认证、绿色食品认证、无公害农产品认证、GAP认证；

4、体系认证咨询服务：BRC认证、IFS认证、ISO9001、ISO14000、ISO22000、FSSC22000、HACCP等认证咨询服务；

- 5、生态原产地产品保护评定代理申报服务；
- 6、食品新品研发服务；
- 7、出口基地备案及出口食品生产企业备案；
- 8、生态农业园区规划建设服务；
- 9、代理申报环评服务。