

现货供应森本防爆灯

产品名称	现货供应森本防爆灯
公司名称	浙江森本照明科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市白石镇新河浹村（森本大厦）
联系电话	86-057757578671 18805874576

产品详情

(SBD1101, 免维护节能防爆灯, 森本防爆灯, 森本SBD1101, 森本免维护节能灯, 供应森本防爆灯, 热卖森本防爆灯, 直销森本防爆灯, 报价森本防爆灯, 低价森本防爆灯, 批发森本防爆灯, 批发大量森本防爆灯, 厂家直供森本防爆灯, 尾货处理森本防爆灯, 现货供应森本防爆灯)

1. 灯具防爆型式为隔爆型或粉尘防爆型，适用于气体或粉尘爆炸危险场所照明使用。
2. 灯具外壳铝合金压铸成型，造型新颖、外形美观大方。
3. 铸件材料采用抗拉强度高的铝合金材料，含铜量低，且灯具表面聚酯喷涂，具有良好的防腐性能。
4. 灯具为两腔设计，光源腔与电器腔独立分开。灯具外形分平台式（D型）与管吊式（A型），平台式适用于护栏立杆式安装、法兰立杆式安装。管吊式适用于管吊式安装、吸顶安装和吸壁安装。
5. 电源进线采用内压式密封结构，避免安装时电线的缠绕。灯具结合面均设有橡胶密封圈使灯具具有较好的防护能。
6. 灯具采用棱晶钢化玻璃罩，抗冲击性强，透光率高。
7. 本灯具适用电磁感应灯光源。具有光源超长使用寿命，发光效率高，光线柔和等优点。

二、适用范围：

适用于IIA、IIB类含有爆炸性气体或蒸汽环境，温度组别为T1～T6或T1～T5（45°吸壁安装时）的1区和

2区室内外危险场所或20区、21区、22区爆炸性或可燃性粉尘场所室内外的照明。

三、技术参数（技术条件）：

1. 执行GB3836.1和GB3836.2，《爆炸性气体环境用电气设备》（等效于IEC60079和EN系列标准）。GB12476.1

《可燃性粉尘环境用电气设备》（等效于IEC61241和EN系列标准）。

2. 防爆标志 Ex dBT6T5。粉尘防爆标志：DIP A20 TA.T6T5

3. 外壳防护等级：IP65。

4. 防腐等级：WF2。

5. 适用光源：电磁感应灯50W。

6. 额定工作电压：220V 50Hz。

7. 引入口：G34 ”

8. 电缆外径： $\varnothing 9 \sim \varnothing 10.5\text{mm}$ 。

9. 规格型号 SBD1101-YQL50 额定功率（W）50 工作电流0.23（A） 防爆标志Ex d BT6T5 光通量（lm）4230 灯具重量6.9（kg） A型 D型

产品品牌：森本 销售热线：18968770211 联系人：叶培浩 QQ：303850

344

浙江森本科技有限公司一家专业从事研究、设计、开发和销售防爆类、专业类（特别是电力、化工、石油、铁路、公安、消防、部队等行业）工作灯的民营高科技企业，位于浙江省乐清市新河泾工业区。产品畅销全国，同时还远销中、东亚和北美等地区，深受用户好评。

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行6年保用,光源保用一年,自购买之日起6年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.公司专业生产公司专业生产免维护节能防爆灯,免维护防水防尘防腐灯,防水防尘防腐节能灯,免维护节能防水防尘防腐灯,免维护防爆灯,防爆节能灯,森本免维护节能防爆灯,森本三防灯,森本免维护三防灯,森本防爆灯,森本防爆道路灯,森本（上海）防爆灯。订购电话：18968770211。欢迎广大顾客订购。

产品行销全国,上海市,江苏省,浙江省,广东省,北京市,天津市,山东省,广西省,河北省,湖南省,陕西省,河南省,吉林省,江西省,黑龙江省,福建省,山西省,四川省,安徽省,新疆,甘肃省,青海省,贵州省,辽宁省,重庆市,内蒙古,

西藏,海南省,山东省,青岛,常州,合肥,郑州,上海,天津,广州,沈阳,太原,郑州,杭州,苏州,昆明,南京,深圳,厦门,武汉,长沙,济南,烟台,大同,南宁,大连,哈尔滨,西安,兰州,银川,西宁,成都,重庆,长春等地