

佳宇独自研发家用空气净化器面向全国招商

产品名称	佳宇独自研发家用空气净化器面向全国招商
公司名称	威海佳宇环保科技有限公司
价格	1580.00/台
规格参数	
公司地址	威海市环翠度假区长江街27号
联系电话	86-6315860409 15066300393

产品详情

详细说明：

一、原理

本净化器主要功效是去除室内的甲醛、苯类、TVOC、氨等有害气体，通过光电离子静电场、紫外线、光触媒、少量臭氧杀除进入机内的有害气体，达到净化空气的目的。

二、净化技术应用

- 1、光电离子高压静电消毒；
- 2、新型光触媒净化
- 3、高强度紫外线UV-C杀菌
- 4、负离子清新空气
- 5、臭氧消毒

三、主要功能

- 1、分解苯、甲醛等有机物
- 2、清除室内的臭气、烟味等异味
- 3、去除挥发性化合物TVOC

四、主要特点：

- 1, 无耗材, 只需清洁便可再次使用;
- 2, 易拆卸, 无需工具;
- 3, 打开面板自动断电, 安全性能好;
- 4, 杀菌和消毒功能独立, 消毒时间自动定时;
- 5, 可挂壁;
- 6, 大风量设计, 同类大小的产品中独树一帜;

五、主机使用说明

- 1, 将整机取出放在合适的位置(建议放在离地面一米左右的位置);
- 2, 直接将插头插入合适的插座(无需象其它同类的净化器一样先开前面板);

六、注意事项

- 1, 本产品清洁前, 务必先断开电源;
- 2, 清洁静电片时要小心轻擦, 以免伤到手或是破坏静电片;
- 3, 静电片不能接错极性, 请仔细看说明, 否则不能使用;
- 4, 如果拆开面板时有“滴滴”响声, 说明没有断开电源, 请立即拔出电源插头;
- 5, 如果清洗后开机不能运行, 可能是微动开关处没有接触良好, 请重新安装面板, 让面板背部弹簧顶住微动开关即可;
- 6, 粗滤层和光触媒部分水洗就可以清洁, 但一定要在完全凉干后才能安装使用, 否则不能使用或是无效果;
- 7, 勿将机器置于高温、高热及含有易燃气体、易爆环境下使用。不要在产生大量烟尘的环境使用。
- 8、如有其它故障, 请与我公司联系: 400-0631-494。

七、技术参数

输入电压: 220V~230V

静电端电压: DC4000~8000V

额定功率: 35W

净化效率: 98%

噪音: 小于或等于50分贝

最大风量: 200m³/h

负离子：12x10⁷个以上

UV灯波长：254 M

使用空间；30-50m²

净重：4kg，毛重：4.5kg

包装尺寸：315x180x405mm

下列场所均可适用：

A生产制造类：封闭车间、油漆车间、无尘车间、废气排放车间、皮毛车间、印刷车间、粉尘车间、电镀车间、化学品车间、药剂车间、烤漆车间、农药车间、化工车间、汽油柴油库房、焊接车间、棉纺车间、细纱车间、涂料车间、家具车间、食品车间等，诸如此类有气体、异味、化学反应污染的车间都适用。

B商业类：银行营业厅、医院门诊室、影剧院、商场超市、药店、宾馆、股票交易厅、酒店、候车室、候机室等，人流密集的场所均适用。

C办公类：集中办公区、会议室、学校、幼儿园、图书馆、档案馆、博物馆等。

D特殊场所：妇幼保健所、外创伤医院、传染病医院、宠物医院、实验室、血站、化验室等。

E娱乐场所：棋牌室，麻将室，KTV，夜总会，会馆，健身房，咖啡厅，酒吧，等等。

F封闭场所：船舶内部、地下室、仓库等，凡是封闭场所并且污染异味严重的都适用。