屏蔽电缆线 RVVP4*1.5 软芯

产品名称	屏蔽电缆线 RVVP4*1.5 软芯
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.30/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:RVVP4*1.5 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

屏蔽电缆线 RVVP4*1.5 软芯

RVVP4*1.5屏蔽软芯电缆厂家

RVV电缆线的应用

RVV电缆线主要用于中、轻型移动电器、仪表仪器、家用电器、动力照明等柔性使用场所,可传输控制信号,也可传输动力信号,也适合敷设在桥架和软管中。同时,本产品在获得了CCC及CE标志的认证,,不仅可以适用于中国市场,也适用于欧洲市场。按HD标准此电缆型号为H05VV-F。

规格线芯数RVVP4*1.5屏蔽软芯电缆厂家

 2×0.50 , 3×0.50 , 4×0.50 , 5×0.50 , 6×0.50 , 7×0.50 , 8×0.50 , 10×0.50 , 12×0.50 , 18×0.50 , 25×0.5 0, 36×0.50 ,

 2×0.75 , 3×0.75 , 4×0.75 , 5×0.75 , 6×0.75 , 7×0.75 , 8×0.75 , 10×0.75 , 12×0.75 , 18×0.75 , 25×0.75 , 36×0.75 ,

 2×1.0 , 3×1.0 , 4×1.0 , 5×1.0 , 6×1.0 , 7×1.0 , 8×1.0 , 10×1.0 , 12×1.0 , 18×1.0 , 25×1.0 , 36×1.0

 2×1.5 , 3×1.5 , 4×1.5 , 5×1.5 , 6×1.5 , 7×1.5 , 8×1.5 , 10×1.5 , 12×1.5 , 18×1.5 , 25×1.5 , 36×1.5

 2×2.5 , 3×2.5 , 4×2.5 , 5×2.5 , 6×2.5 , 7×2.5 , 8×2.5 , 10×2.5 , 12×2.5 , 18×2.5 , 25×2.5 , 36×2.5

 3×4.0 , 4×4.0 , 5×4.0 , 7×4.0 ,

 3×6.0 , 4×6.0 , 5×6.0 , 7×6.0 ,

 3×10.0 , 4×10.0 , 5×10.0

 3×16.0 , 4×16.0 , 5×16.0 °

 4×25.0 , 5×25.0 ,

 4×36.0 , 5×36.0

RVVP电缆名词解释

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线电缆。

英文名, Farrow Cable RVVP。

2RVVP电缆介绍

- 1、RVVP执行标准JB8734.5-1998
- 2、聚氯乙烯绝缘
- 3、聚氯乙烯护套
- 4、导体为多芯退火裸铜绞合
- 5、两芯以上芯线绞合成缆
- 6、成缆后铝箔屏蔽
- 7、镀锡铜线编织屏蔽网
- 8、额定电压为300/300V
- 9、正常工作温度不超过70
- 10、产品CCC认证

3 RVVP电缆应用

适用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需防干扰线路连接、高效安全的传输数据电缆

屏蔽电缆线 RVVP4*1.5 软芯电缆 控制电缆 天津电缆 国标电缆 天津市电缆总厂一分厂