# 美安特自动化仪表浮球液位控制器

产品名称	美安特自动化仪表浮球液位控制器
公司名称	江苏美安特自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖工业园区环城西路8号
联系电话	86-051786951208 13901404977

# 产品详情

UQK-02浮球液位控制器

### 浮球液位控制器的概述

UQK-02型<u>浮球液位控制器</u>适用于对各种容器内液体的液体控制,当液位到达上、下切换值时,控制器触点发出通断开关式信号。 产品系列分防爆或非防爆两大类,防爆型能用于易燃和易 爆介质为1.2级及A、B、C组承压容器的液位控制。 控制器不适用于对黄铜、不锈钢等材料有较强腐蚀作用以及含有导磁杂质的介质。

### 浮球液位控制器的主要技术指标

型号名称	防爆等级	介质压力 (MPa)	介质温度	切换差 (mm)	整定	安装形式	电源及触点容 量和寿命
UQK-02型球液位控制器		1.0	150	25~250	有级	水平	交流:220V、 1.5A、110V、
UQK-02-dIIBT4型球液位控 制器	dIIBT4	4.0			可调		2.5A 直流:24V、2 .5A、240V、0. 5A 寿命:5×102

#### 浮球液位控制器的连接法兰标准

UQK-02型为非标准法兰 UQK-02型-dIIBT4型为HG5012-58、DN80、PN4.0

浮球液位控制器的结构原理

UQK型浮球液位控制器由互为隔离的浮球组和触头组二大部分组成。

当被测液位升高或降低时,浮球1随之升降,使其端部的磁钢2上、下摆动,通过磁力作用,推斥安装在外壳3内相同磁极的磁钢4上、下摆动,其另一端的动触点5便在静触头1-1及2-2间连通或断开。

www.meiante.com

www.517mat.com

www.jsmeiante.com

www.tx7878.cn

www.matyw.com

www.jhlianyi.com