联仪数字式压力计专业生产

产品名称	联仪数字式压力计专业生产
公司名称	江苏美安特自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖工业园区环城西路8号
联系电话	86-051786951208 13901404977

产品详情

ATE-YBS-WY数字式压力计

数字式压力计的概述

数字式压力计由于其简便易操作、性能稳定、读数直观等优点,已被广大讲师工作者接受和认可。金湖美安特自动化仪表有限公司是国内最早研制和生产数字式压力计的企业之一,产品从1986年的第一代已发展到现在的第六代,产品性能不断完善,品种也由单一的气压表增加到液压表、有源表、真空表,公司在数字压力计开发和制造方面积累了许多成功的经验。 ATE-YBS系列精密数字压力计是美安特公司多年研究、制造智能数字式压力计的结晶。仪表充分采纳了客户在实际操作过程中积累的经验之建议,并合理、灵活运用微电脑、集成、激光技术,确保了仪表的准确性和长期稳定性。可用于讲师室或现场在线检测、校验压力变送器、弹簧管式普通(精密)压力表、压力控制器等0.05级可传递压力仪器,是客户理想压力标准器具的最佳选择。

数字式压力计的特点

金属外壳,牢固耐冲击。

压力、电流双排LCD同时显示,直观清晰。 手动造压—95kPa~2Mpa。 压力源零部件经精细研磨,气密性好,符合IP54密封标准。 容积式微调节器,极易实现检定点压力。 压力/真空开关式选择,切换简单方便。 背光功能帮助您在光线不足时继续完成工作任务。 压力、电流/电压测量,具备DC24V回路电源现场检测,一表既可。

数字式压力计的主要技术指标

量程:压力: ATE-YBS系列:—95kPa~60Mpa(智能模块,多档任选)

电流:0~22Ma 电压:0~10V 准确度:0.02%F.S 0.05%F.S 0.1%F.S 分辨率:

压力: Min Ipa 电流: IuA 电压: ImA

使用温度(0~50 超过使用温度范围精度有所下降) 电源及功耗:内制6V镍氢(锂离子)电池,功耗 < 80mAh 充电时: AC220V 50Hz 1.5VA

www.meiante.com

www.517mat.com

www.jsmeiante.com

www.tx7878.cn

www.matyw.com

www.jhlianyi.com