

深圳户外绿色镭射灯激光灯特点及参数

产品名称	深圳户外绿色镭射灯激光灯特点及参数
公司名称	深圳市创盛镭博光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头圆墩路丹竹头高新科技园B栋205号
联系电话	86-075528884893 13480959684

产品详情

深圳户外绿色镭射灯[激光灯](#)参数

1、基本参数

产品型号	LB-LK I
激光器	半导体泵浦（DPSS）激光器
激光功率	10W-40W（按需求而定）
激光颜色	绿色、彩色（按需求而定）
控制系统	美国Pangolin 专业激光控制软件
控制模式	国际标准ILDA信号控制，DB-25输入、输出接口

扫描系统	德国闭环高速扫描振镜.扫描角度±40度;扫描速度45K;输入信号±5V;线性度99.9%,失真<2%;(精度)100s.
演示效果	彩色、绿色激光。地标直线效果可达5-30公里，还可表演丰富的光束效果、复杂的图案；无线遥控、自动定时播放等；540度大范围旋转；可为客户订制各种各样的激光效果，如特订光束、
应用场所	楼宇地标、旅游景点、大型户外广场等
冷却方式	风冷
电源/功耗	AC110V-240V;50-60HZ/500W
体积	600xW600xH1080mm(按客户需求定)
重量	150kgs(按客户需求定)

2、特点：

- 1、本套系统可电脑无线远程控制；无线遥控；自动定时开关机，做到无人值守功能；
- 2、本设备具有断电、过压保护装置功能；
- 3、本设备有恒温控制系统；具有良好的密封系统，可以防雨、防尘、防潮；
- 4、可选用带有脚轮的机柜，任意摆放它的位置；
- 5、颜色眩丽、穿透力强。
- 6、能够产生特殊的空间光束效果和光束干涉效应。

7、激光效果和图形信号完全数字化,由专业激光软件直接编程,图案和效果可实时编辑。

8、激光表演系统耗电功率小,发热量也小。