

NwtShare12用户企业级硬件VPN安全网关

产品名称	NwtShare12用户企业级硬件VPN安全网关
公司名称	成都瑞科网络科技有限公司
价格	2880.00/台
规格参数	
公司地址	成都市一环路东五段108号东恒国际1-1-311
联系电话	86-02868691727 18682780517

产品详情

NS-V1600G VPN网关设备技术资料

1、NS-V1600G VPN设备（12用户SSL或PPTP客户端或服务端）

功能介绍

Ø 内建标准的VPN (12用户),PPTP或者SSL客户端或服务端（PPTP SSL任意选择一种）

通过VPN服务器,和远程的VPN服务端建立安全隧道连接,实现远程局域网和本地局域网之间互联,建立虚拟内部专用网络,而无需租用昂贵的专线.本地局域网和远程局域网之间,可以实现绝大部分局域网内可以实现的业务,远程和本地就象在一个局域网内.

Ø 采用标准的128bit动态密码加密,安全可靠

服务端和客户端之间采用动态协商的128bit加密,安全级别和网上银行业务近似.

Ø 兼容性好,完全兼容微软操作系统自带客户端

任何微软操作系统都可以和本设备兼容,如:windows 98/2000/xp/2003.兼容所有标准的SSL VPN设备,

Ø 支持3G拨号上网

在拉宽带困难的地方,可以通过3G拨号连接VPN,多电脑共享上网,实现异地互联.在有线的地方,实现有线和3G互备份,保证的网络随时连接正常,并且优先选择使用有线连接,为你节约上网费用.

Ø 支持SSL VPN和PPTP VPN互相切换，根据你的网络环境和需要，选择相应的VPN接入方式

Ø 支持多电脑(局域网)共用一条宽带上网

Ø 不需要固定IP,支持动态IP、ADSL、小区宽带等接入

Ø 可以过滤局域网内病毒端口，限制BT、Emule、QQ、MSN

Ø 设置简单，易用，维护方便

Ø 内嵌专业VPN动态域名，无需申请动态域名

性能参数

采用高性能的MIPS网络处理器 400Mhz网络处理器，数据处理能力强

1个百兆WAN口，1个USB上网接口,4个百兆LAN口，支持端口自动翻转，150M无线路由

支持ADSL、小区宽带、光纤等多种接入方式

支持中国电信，中国联通，中国移动等3G接入方式

内建防火墙，有效防止网络攻击和病毒

支持TCP/IP、SSL、DHCP、ICMP、NAT、PPPOE、DNS等协议

支持DDNS动态域名系统，支持DMZ，静态路由功能

支持端口映射，虚拟服务功能，满足局域网内建服务器

灵活配置的防火墙安全策略，可有效为你管控你的网络

可灵活限制BT、电驴、MSN、QQ等应用软件

可执行QOS流量管理

全中文WEB管理，支持在线升级

具有恢复默认值按钮，可以恢复参数为出厂值

WIFI无线VPN安全网关技术参数表（12用户）

--	--

CPU	MIPS 400Mhz
SDRAM内存	32M
FLASH闪存	8M
WAN口	1
USB上网接口	1
LAN口	4
无线协议	802.11n/g/b
无线加密	WEP/WPA/WPA2
VPN并发用户数	12
SSL并发用户数	12
防火墙策略	内置
QOS流控	内置

联系人：陈述海 联系电话：13980089948 联系QQ：841155762