

朝阳市开山牌KY125中风压潜孔钻车

产品名称	朝阳市开山牌KY125中风压潜孔钻车
公司名称	承德市双滦区卿龙矿山机械经销处
价格	.00/部
规格参数	品牌:开山牌 型号:ky125 产品别名:潜孔钻车
公司地址	中国 河北 承德市 双塔山镇三义口
联系电话	86-03144219054 13831486466

产品详情

品牌	开山牌	型号	ky125
产品别名	潜孔钻车	适用范围	广泛适用于采石场、铁路、公路、水电、露天矿山以及建筑等工程的中深岩孔的接杆凿岩作业
凿孔直径	250 (mm)	凿孔深度	25 (m)
凿孔速度	3 (mm/min)	冲击能量	3 (J)
冲击频率	3 (Hz)		

要规格/特殊功能: “开山牌”履带式露天潜孔钻车是以气动、电动或内燃机为驱动动力；工作压力分为高、中、低风压的系列产品。具有爬坡能力大，对于崎岖不平的路面适应性强；凿岩作业稳定性好的特点。 “开山牌”履带式露天潜孔钻车可以配置各种型号的潜孔冲击器，能够钻凿不同孔径、不同深度、多种方位、多种角度的爆破孔、予裂孔、锚索锚杆孔、灌浆孔、勘测孔等，适应范围宽，凿岩效率高。 “开山牌”履带式露天潜孔钻车还可以配置干式或湿式捕尘器进行凿岩作业，有效地降低粉尘对环境的污染，保护作业人员的身体健康。	品牌名称: 开山牌	主要销售市场: 中国大陆	货运详细信息: 交付期: 3 - 15 天
	主要竞争优势: 名牌零件 包装 质量认证 原产国 “绿色”产品 价格 声誉	其它销售市场: 亚洲 澳大拉西亚 中/南美 东欧 中东/非洲	付款资料: 最小订单量: 1 至 99 台
特点			

强劲有力的推进、回转机构

灵活的钻臂

可靠的液压泵组

集中控制的操纵机构

凿岩硬度 $f=6 \sim 20$

钻孔直径 (mm) $80 \sim 115$

工作气压 (mpa) $0.7 \sim 1.4$

耗气量 (m³/min) 13

经济钻深 (m) 25

提升力 (kn) 17

钻杆规格 (mm) $64*3000/76*3000$

爬坡能力 30°

离地间隙 (mm) 290

行走速度 (km/h) 2.0

钻臂升角 $-25^\circ \sim +50^\circ$

钻臂摆角 $\pm 45^\circ$

质量保证

产品特性

服务

国际认证

产品性能

接受小订单

经验丰富的技术人员

即期交货

北美

西欧

--

--

滑架摆角 $-45^{\circ} \sim +100^{\circ}$

滑架仰俯 $-50^{\circ} \sim +135^{\circ}$

滑架补偿 (mm) 900

外形尺寸 (mm) 4400*2200*2050

整机重量 (kg) 3300

备注 气液联动

配套动力、lgcy-13/13型柴油移动螺杆空压机

lgcy-15/13型柴油移动螺杆空压机