# 世代Steady 1300系列泵电缆线4G4+2\*1.5/10

产品名称	世代Steady 1300系列泵电缆线4G4+2*1.5/10
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	6700.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 型号:1320.181 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

# 产品详情

1. Q: Steady 1300系列泵采用什么样的轴承?A:上轴承的支撑深沟球轴承,下轴承为角接触球轴承。2. Q: Steady

1300系列泵的油室所用润滑液是什么?A:丙酸乙二醇与水的混合物作为机械密封的润滑冷却液。3.Q:对于P式安装, Steady 1300系列泵的供货范围是什么?A:泵,导爪,出水联接,导杆握持器。4.

Q:对于S式安装, Steady 1300系列泵的供货范围是什么?A:泵,软管联接。5.Q:Steady

1300系列泵的工作范围是什么?A:流量范围为 15 ~ 500 l/s,扬程范围为 10 ~ 55 m,功率范围为 50Kw以下。

#### 参数范围:

流量Q:15-500L/S

扬程H:10—55m

环境温度:小于40度

介质密度:小于1100kg/m3

淹没深度:20m

每小时气动次数:15次

Steady 系列特点:

永不堵寒

极低的磨损性

## 极高的稳定性

运行管理简单,维护成本低

## 配置:

铸铁泵壳、不锈钢叶轮、5m电缆、双机械密封

湿坑耦合装置套件,安装泵时,需要在出水连接上配双导杆。套件包含:出水连接,地脚螺栓,导爪,上导杆握持器

1300系列 电缆线规格4G2.5+2\*1.5/10 4G1.5+2\*1.5/10 4G4+2\*1.5/10 4G6+2\*1.5/10