导热油炉结焦在线清洗剂

产品名称	导热油炉结焦在线清洗剂
公司名称	山东凯迪化工清洗有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区张庄路
联系电话	0531-67861103 15562569992

产品详情

KD-L802导热油炉在线清洗剂专用于导热油炉及其管道系统的不停车运行过程中的在线化学清洗。本品是我公司吸收国外的先进技术,自行研制开发的一种新型化学清洗剂,主要用于导热油炉加热系统正常生产运行过程中的除垢、防垢、消垢,在各大石化公司、船厂、企事业等单位的导热油炉加热系统的维护中得到了广泛使用。

KD-L802导热油炉在线清洗剂通过特殊的化学反应,溶解系统内的各类油垢、积碳等各种难溶性油垢。 清洗性质温和,操作人员安全,不影响系统的正常运行。

KD-L802导热油炉在线清洗剂特性:

无腐蚀性:加入系统开始清洗后,不改变系统导热油的特性,清洗过程在无腐蚀条件下完成。

清洗彻底:能彻底清除各类难溶性油垢、积碳。

清洗安全:清洗过程是将系统内的油垢、积碳溶解,清洗液和油成为一体,清洗全过程中不存在污垢脱

落现象。

使用简单:将导热油炉在线清洗剂按要求加入正在运行的系统中即可。

安全无害:对人体及自然环境无害,直接在正常运行的系统中运行。

成本低廉:药品的成本大大低于传统的停车清洗成本。

专业配套:已完成清洗的系统,定期加入我公司配套产品(KD-L801导热油传热净),可保持系统长年在无垢、无积碳情况下运行。

KD-L802导热油炉在线清洗剂应用范围:

以导热油为介质的各种锅炉及其管道系统。

KD-L802导热油炉在线清洗剂使用方法:(以下数据为参照数,具体添加比例请联系凯迪公司获取)

根据系统运行情况按30-60千克/吨导热油加入系统内,系统带药清洗8--15天自行完成。

KD-L802导热油炉在线清洗剂问题解答:

1、加药量如何计算?

加药量 = 系统导热油量 \times 6% 例如:一台 5t导热油锅炉,每天加药量:5 \times 6% = 0.3吨

2、如何给导热油炉加药?

将KD-L802导热油炉在线清洗剂按照加药量直接加入到正在运行的系统中。

例如:一台系统量5t导热油炉,加药量为300kg。

若有产品需要及疑问,请致电凯迪化工工业清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价。生产厂家直接面向客户工厂供货,专注工业化学清洗十年,产品质量和技术力量百分百有保障!