

# 法兰V型调节球阀

产品名称	法兰V型调节球阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

### 法兰V型调节球阀

#### 产品特点

采用圆柱型弹簧预载的带补偿性可动金属阀座结构，密封性能可靠。球芯与阀座不会产生卡阻或脱离，使用寿命长。

球芯上的V形切口与金属阀座之间具有剪切作用，特别适用于控制高粘度，含纤维、固体颗粒及浆料等介质。结构制造纸工业的纸浆显得尤为优越。阀门的流通能力大、压力损失小、且介质不会沉积在阀体中腔，阀门不仅具有近似等有分比的流量特性、可调范围大，大可调比为100：1，还具有\*\*调节与可靠定位的功能。

#### 主要零件材质表

零件名称	材质
阀体	WCB CF 8
、阀盖	
密封圈	2Cr13 304+ +氮化氮化
球体	2Cr13 304+ +硬格硬格
阀座	2Cr13 304
、阀杆	

垫片 柔性  
石墨+  
不锈  
钢

双头 35Cr 1Cr18  
螺柱 MoA Ni9Ti

### 产品性能范围

公称压力 (MPa)  
试验压力 (MPa)  
适用介质  
适用温度

1.6 2.4 1.76水 -28

2.5 3.752.75、

4.0 6.0 4.4 油 ~

、

气 50

及

高

粘

度

、

含

纤

维

、

固

体

颗

粒

等

介

质

应用规范

连接 JB79-59GB9

接法 113HG2059

法兰 2-97ANSI

兰 B16.5

检验 JB/T9092-99

验 API 598

试验

### 连接尺寸参数

PN 1.6mpa 连接尺寸参数

公 56811122345

称 05002505000  
通 05000000  
经

L 11112222356  
24691249320  
45540937800  
H 11111223345  
01258176978  
24724930500  
1133468  
0739974  
7808500

E-112  
175  
617

F3  
5  
0  
24618  
30500  
0 050  
0  
11235723481  
26258402666  
52040  
0  
56789  
55634  
42000

L224  
1351  
590  
2334579111  
7787532035  
4999266598  
933

L245711  
2707703  
056666  
00