宁波室外塑胶跑道建设厂家

产品名称	宁波室外塑胶跑道建设厂家
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

【河北昌冠体育设施有限公司】是一家的塑胶跑道生产厂家,主要提供塑胶跑道,运动场材料厂家,篮球场材料,学校塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,塑胶球场等,集生产,研发,设计,施工一条龙...

塑胶跑道的基础要求:

坚实平整(平整度要求:3m尺的误差不得大于5mm),具有一定的排水坡度为0.4%,强度应满足C 25强度的建筑混凝土标准。浇注后,养护期不得少于7天,整体固化养护期不得少于28天(保证水泥固化时间,使水泥在固化过程中产生的白色粉末可完全沉淀出基础地面)。

基础处理:

- a、磨缝:将温度缝两侧的基面磨成40-50mm的宽度,3mm的深度,使温度缝的表面变成"V"型。
- b、酸洗:用清水将基础地面弄湿(防止稀盐酸渗入地面基础),用约8%的稀盐酸均匀地喷洒并清洗基础地面,然后用清水冲洗(一般冲洗两次)。冲洗干燥后,基层表面应为水泥原色,无白色粉末和松散物质。在酸洗过程中,应圈出积水位并做标识标记。
- c、底漆:基础干燥后,应在基础地面上多次滚涂底漆。原则上,刷涂后应在基底表面形成亮膜。底漆的作用是渗透到基础地面的微孔中,固化后加固基面,堵塞地下水和天然气,形成明亮的胶层是为了保证地基微孔的完全堵塞,应避免在炎热的阳光下或高的基础温度下施工,以保证底漆的渗透性。